



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CH102
Typengenehmigung erteilt	19960503
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20110607
Erweiterung TG Positionen	'36
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CATERHAM
04 Typ	S7 Competition
05 Typ; Variante/Version	S7 CVT
06 Vorziffer	SDKLD..VT.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	5265
10 Hersteller	CATERHAM CARS LTD, GB-DA1 4QN DARTFORD KENT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links neben Hauptbremszylinder
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, links an Kupplungszylinder-Befestigungssupport
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	240
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise V/H, Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Scheiben, HR
25 Motor Marke	GM/VAUXHALL
25 Motor Typ	C20LET
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	150.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	2400
30 Abgasreinigung	integriert in VS
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CSP294A
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/CSP297
34 Motorkennzeichen	C20LET
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links auf Kupplungsgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Spritzwand im Motorraum hinten teilweise mit



35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionsmaterial belegt. Reflektionswanne
35 Geräuschkämpfung Z3	2-teilig (m.Aussparung Oelwanne) unter Motor.
35 Geräuschkämpfung Z4	Abschirmblech mit Reflektionsmaterial über VS
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3130
40 Länge bis	0
41 Breite von	1680
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1010
42 Höhe bis	1090
43 Überhang vorne von	450
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	440
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2230
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1320



47 Spur Achse 1 bis	1358
47 ET Achse 1 von	1.0
47 ET Achse 1 bis	19.0
48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	1.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	725
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	860
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	360
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 205/55R16; 8x16 ET01/ET19
70 Reifen Felgen	h= 225/50R16; 9x16 ET01
Bemerkungen Z1	15/42) ww. mit Gewindefahrwerk, Höhe variabel
Bemerkungen Z3	31) Auspuffanlage auf der linken Seite ausserhalb der Karosserie zugelassen
Bemerkungen Z5	36) a.W. 4 Punkte-Gurte Genehmigungszeichen: ww. S (E4) 0436004, Se (E4) 0425096
Bemerkungen Z7	47) Spurweite 1358 mm in Verbindung mit Felge 8x16 ET19 und Breitspur-Radaufhängung



**Bemerkungen Z14**

Eintrag Fz-Ausweis: 160 - Ausrüstungsteile anbringen: Aussenspiegel bei  
Fahrten ohne Türen

---