



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CH103
Typengenehmigung erteilt	19980615
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20110607
Erweiterung TG Positionen	'15/36
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CATERHAM
04 Typ	SuperSeven 1.8VVC
05 Typ; Variante/Version	K-Series 1.8
06 Vorziffer	SDKLD..RC.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	5265
10 Hersteller	CATERHAM CARS LTD, GB-DA1 4QN DARTFORD KENT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links neben Hauptbremszylinder
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, links an Kupplungsseil-Befestigungssupport
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,14
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ROVER
25 Motor Typ	18K4K
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	105.0
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	173.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/CSP462 integriert in VS
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CSP462 als Einheit mit Kat.
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/CSP463
34 Motorkennzeichen	18K4K
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten vorne seitlich auf Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor



35 Geräuschkämpfung Z2	(Kontur um den Motor ausgeschnitten);
35 Geräuschkämpfung Z3	beidseitige Absorptionsblenden im Motorraum;
35 Geräuschkämpfung Z4	Reduktion in Luftansaugsystem auf d= 38 mm
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3130
40 Länge bis	3420
41 Breite von	1580
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1030
42 Höhe bis	1120
43 Überhang vorne von	450
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	440
43 Überhang hinten bis	740
44 Abstand Achse 1-2 von	2230
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1273



47 Spur Achse 1 bis	1285
47 ET Achse 1 von	19.0
47 ET Achse 1 bis	13.0
48 Spur Achse 2 von	1398
48 Spur Achse 2 bis	1410
48 ET Achse 2 von	19.0
48 ET Achse 2 bis	13.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	685
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	860
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	360
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/50R15 82V; 6 1/2x15 ET13
70 Reifen Felgen	205/50R15 86V; 7x15 ET19
71 Reifen Felgen	205/45R16 83V; 7x16 ET19
Bemerkungen Z1	15/42) ww. mit Gewindefahrwerk, Höhe variabel
Bemerkungen Z3	31) Auspuffanlage auf der linken Seite ausserhalb der Karosserie zugelassen
Bemerkungen Z5	36) a.W. 4 Punkte-Gurte Genehmigungszeichen: ww. S (E4) 0436004, Se (E4) 0425096



**Bemerkungen Z23**

Eintrag Fz-Ausweis: 160 - Ausrüstungsteile anbringen: Aussenspiegel bei  
Fahrten ohne Türen

---