



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CH105
Typengenehmigung erteilt	20030805
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20110606
Erweiterung TG Positionen	'15/36/47/48/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CATERHAM
04 Typ	Seven RoadsportSV
05 Typ; Variante/Version	K-Series 1.8
06 Vorziffer	SDKLD.5RC...5....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	5265
10 Hersteller	CATERHAM CARS LTD, GB-DA1 4QN DARTFORD KENT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links neben Hauptbremszylinder
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vor Hauptbremszylinder
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,14
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ROVER
25 Motor Typ	18K4K
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	118.0
28 Leistung n	6900
29 Md. max Nm	173.2
29 Md. max n	4700
30 Abgasreinigung	1/CSP842 oder CSP842/3
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CSP843
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/CSP844
34 Motorkennzeichen	18K4K
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten vorn seitlich auf Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor (Kontur um den



35 Geräuschkämpfung Z2	Motor ausgeschnitten).
35 Geräuschkämpfung Z3	Beidseitige Absorptionsblenden im Motorraum.
35 Geräuschkämpfung Z4	Reduktion im Luftansaugsystem auf d= 38mm
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3230
40 Länge bis	3530
41 Breite von	1700
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1080
42 Höhe bis	1140
43 Überhang vorne von	450
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	440
43 Überhang hinten bis	740
44 Abstand Achse 1-2 von	2305
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470



47 Spur Achse 1 bis	1482
48 Spur Achse 2 von	1470
48 Spur Achse 2 bis	1482
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	685
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	860
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	360
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/45R15 78V; 6.5x15 ET13
70 Reifen Felgen	205/50R15 86V; 7x15 ET19
71 Reifen Felgen	205/45R16 83V; 7x16 ET19
Bemerkungen Z1	15/42) ww. mit Gewindefahrwerk, Höhe variabel
Bemerkungen Z3	31) Auspuffanlage auf der linken Seite ausserhalb der Karosserie zugelassen
Bemerkungen Z5	36) a.W. 4 Punkte-Gurte Genehmigungszeichen: ww. S (E4) 0436004, Se (E4) 0425096
Bemerkungen Z7	75) Referenzdrehzahl 5250/min gemäss EG-Dokument