



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CH107
Typengenehmigung erteilt	20071016
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20110607
Erweiterung TG Positionen	'15/36
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CATERHAM
04 Typ	Seven RS 1.6S
06 Vorziffer	SDK.D..SE.002.... / SDK.D..SE.003....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	5265
10 Hersteller	CATERHAM CARS LTD, GB-DA1 4QN DARTFORD KENT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links neben Hauptbremszylinder
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, oben auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,92



19 Fahrzeug Vmax mech von	200	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR	
25 Motor Marke	FORD	
25 Motor Typ	1.6-HXDB	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	1596	
28 Leistung kW	85.0	
28 Leistung n	6000	
29 Md. max Nm	155.0	
29 Md. max n	4150	
30 Abgasreinigung	1/4M51 5F297 TA	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CSP901	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/CSP902	
34 Motorkennzeichen	HXDB	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Motorblock	rechts, hinter Auspuffkollektor
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3100
40 Länge bis	3380
41 Breite von	1575
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1090
42 Höhe bis	1135
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	440
43 Überhang hinten bis	740
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1270
47 Spur Achse 1 bis	1336
48 Spur Achse 2 von	1336
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	650
52 Leergewicht bis	700
53 Garantiegewicht von	850
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	357
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	493
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R14 82H; 6.0x14 ET19
70 Reifen Felgen	195/45R15 78V; 6.0x15 ET13
71 Reifen Felgen	205/50R15 86V; 6.5x15 ET13
Bemerkungen Z1	15/42) ww. mit Gewindefahrwerk, Höhe variabel
Bemerkungen Z3	31) seitr. Auspuffanlage entspricht EWG-Richtlinie 74/483, Ziffer 6.11.1
Bemerkungen Z5	36) a.W. 4 Punkte-Gurte Genehmigungszeichen: ww. S (E4) 0436004, Se (E4) 0425096
Bemerkungen Z7	Beurteilung des Insassenschutzes bei Frontkollisionen (in Anlehnung an die Richtlinie 96/79EG):
Bemerkungen Z8	DTC-Prüfbericht-Nr. 218MTR049/01
Bemerkungen Z10	Beurteilung des Insassenschutzes bei Seitenkollisionen (in Anlehnung an die Richtlinie 96/27EG):
Bemerkungen Z11	DTC-Prüfbericht-Nr. 218MTR049/02
Bemerkungen Z13	47) Basisspur 1270mm; mit Wide-Track Aufhängung 1336mm
Bemerkungen Z15	68) Reifen: sowie weitere im Abrollradiusbereich 288-295mm nach ETRTO