



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CH110
Typengenehmigung erteilt	20091001
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20110607
Erweiterung TG Positionen	'15/36
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CATERHAM
04 Typ	Seven RS SV 175
05 Typ; Variante/Version	SV
06 Vorziffer	SDK.D.5D3..0..... / SDKLDKRD301051...
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*KS07/46-385/2009*0037
10 EFKO-Code	5265
10 Hersteller	CATERHAM CARS LTD, GB-DA1 4QN DARTFORD KENT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links hinter Pedalbox
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf dem Fahrgestelllängsholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,62
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	3,62
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	208
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	2.0-D3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1999
28 Leistung kW	127.0
28 Leistung n	7200
29 Md. max Nm	177.0
29 Md. max n	6000
30 Abgasreinigung	1/4M51-5F297 TA
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. CSP948
32 Schalldämpfer 2 Bez	CSP945



34 Motorkennzeichen	D3	
34 Motorkennzeichen	Am Motorblock	hinten rechts bei Kupplungsglocke
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3250	
40 Länge bis	3530	
41 Breite von	1685	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1115	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	500	
43 Überhang hinten bis	750	
44 Abstand Achse 1-2 von	2305	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1446	



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1446
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	675
52 Leergewicht bis	725
53 Garantiegewicht von	875
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	367
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	508
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/55R13 75V; 6.0x13 ET23
70 Reifen Felgen	185/60R14 82H; 6.0x14 ET19
71 Reifen Felgen	195/45R15 78V; 6.5x15 ET13
Bemerkungen Z1	15/42) ww. mit Gewindefahrwerk, Höhe variabel
Bemerkungen Z3	31) seitl. Auspuffanlage entspricht EWG-Richtlinie 74/483
Bemerkungen Z5	36) a.W. 4 Punkte-Gurte Genehmigungszeichen: ww. S (E4) 0436004, Se (E4) 0425096
Bemerkungen Z7	Beurteilung des Insassenschutzes bei Frontalkollisionen (in Anlehnung an die Richtlinie 96/79EG):
Bemerkungen Z8	DTC-Prüfbericht-Nr. 218MTR049/01



Bemerkungen Z10

Beurteilung des Insassenschutzes bei Seitenkollisionen (in Anlehnung an die Richtlinie 96/27EG):

Bemerkungen Z11

DTC-Prüfbericht-Nr. 218MTR049/02

Bemerkungen Z13

68) Reifen: sowie weitere im Abrollradiusbereich 263-295mm nach ETRTO
