



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CH128
Typengenehmigung erteilt	20150622
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CATERHAM
04 Typ	Seven S3 275
05 Typ; Variante/Version	Seven S3; SG/5, SG/6 Sigma EU6
06 Vorziffer	SDK.D.3SG.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*KS07/46-1171/2014*0036
10 EFKO-Code	5265
10 Hersteller	CATERHAM CARS LTD, GB-DA1 4QN DARTFORD KENT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oder rechts vor Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf dem Fahrgestelllängsholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	3,64
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	192
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	1.6-SG
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1596
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	6800
29 Md. max Nm	160.0
29 Md. max n	4100
30 Abgasreinigung	1/ww. 3JX104A,3JX105A
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3JX106A
34 Motorkennzeichen	SG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorblock, hinter Auspuffkollektor



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3100
40 Länge bis	3380
41 Breite von	1575
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1090
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	500
43 Überhang hinten bis	750
44 Abstand Achse 1-2 von	2225
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1270
47 Spur Achse 1 bis	1355
48 Spur Achse 2 von	1355
48 Spur Achse 2 bis	1377
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	650
52 Leergewicht bis	700
53 Garantiegewicht von	850
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	357
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	493
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 175/55R13 75V; 6.0x13 ET23 / 185/55R13 79W; 6.0x13 ET23 / 185/60R14 82H; 6.0x14 ET19
70 Reifen Felgen	v+h= 195/45R15 78V; 6.5x15 ET13
71 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	15/42) ww. mit Gewindefahrwerk, Höhe variabel
Bemerkungen Z3	31) seitliche Auspuffanlage entspricht EWG-Richtlinie 74/483
Bemerkungen Z5	36) a.W. 4 Punkte-Gurte Genehmigungszeichen: S (E4) 0436004
Bemerkungen Z7	40) 3380 mm mit Reserveradhalter
Bemerkungen Z9	43) 750 mm mit Reserveradhalter
Bemerkungen Z11	47) mit Normal-Radaufhängung vorne: Spur= 1270-1287 mm
Bemerkungen Z12	mit Breitspur-Radaufhängung vorne: Spur= 1335-1355 mm
Bemerkungen Z14	68) v= 175/55R13 75V; 6.0x13 ET23 h= 205/55R13 85V; 8.0x13 ET24
Bemerkungen Z15	v= 185/55R13 79W; 6.0x13 ET23 h= 215/55R13 88W; 8.0x13 ET24
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z19

400 - AWD mitführen
