



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# CATERHAM Seven S3 275

Typengenehmigungs-Nr.: 1CH128

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1CH128
Typengenehmigung erteilt	20150622
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	5265

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CATERHAM
04 Typ	Seven S3 275
05 Typ; Variante/Version	Seven S3; SG/5, SG/6 Sigma EU6
06 Vorziffer	SDK.D.3SG.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*KS07/46-1171/2014*0036
10 Hersteller	CATERHAM CARS LTD, GB-DA1 4QN DARTFORD KENT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oder rechts vor Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf dem Fahrgestelllängsholm

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	1.6-SG
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1596
28 Leistung kW	100



28 Leistung n	6800
29 Md. max Nm	160
29 Md. max n	4100
30 Abgasreinigung	1/ww. 3JX104A,3JX105A
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3JX106A
34 Motorkennzeichen	SG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorblock, hinter Auspuffkollektor

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	3,64
18 Zuordnung 2	b

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	192
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	3100
40 Länge bis	3380
41 Breite von	1575
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1090
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	500
43 Überhang hinten bis	750
44 Abstand Achse 1-2 von	2225
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1270
47 Spur Achse 1 bis	1355
48 Spur Achse 2 von	1355
48 Spur Achse 2 bis	1377
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	650
52 Leergewicht bis	700
53 Garantiegewicht von	850
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	357
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	493
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v+h= 175/55R13 75V; 6.0x13 ET23 / 185/55R13 79W; 6.0x13 ET23 / 185/60R14 82H; 6.0x14 ET19
70 Reifen Felgen	v+h= 195/45R15 78V; 6.5x15 ET13
71 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	15/42) ww. mit Gewindefahrwerk, Höhe variabel
Bemerkungen Z3	31) seitliche Auspuffanlage entspricht EWG-Richtlinie 74/483
Bemerkungen Z5	36) a.W. 4 Punkte-Gurte Genehmigungszeichen: S (E4) 0436004
Bemerkungen Z7	40) 3380 mm mit Reserveradhalter
Bemerkungen Z9	43) 750 mm mit Reserveradhalter
Bemerkungen Z11	47) mit Normal-Radaufhängung vorne: Spur= 1270-1287 mm
Bemerkungen Z12	mit Breitspur-Radaufhängung vorne: Spur= 1335-1355 mm
Bemerkungen Z14	68) v= 175/55R13 75V; 6.0x13 ET23 h= 205/55R13 85V; 8.0x13 ET24
Bemerkungen Z15	v= 185/55R13 79W; 6.0x13 ET23 h= 215/55R13 88W; 8.0x13 ET24
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	400 - AWD mitführen

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1CH128
Marke	CATERHAM
Typ	Seven S3 275
Länge_von	3100
Länge_bis	3380
Breite_von	1575
Breite_bis	0
Höhe_von	1090
Höhe_bis	0



Treibstoff	B
Getriebe	m5
iAchse	'3.91
Energieeffizienzklasse	E
ET_Verbrauch	6.2
ET_CO2	144
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1CH128
Marke	CATERHAM
Typ	Seven S3 275
Leergewicht_von	650
Leergewicht_bis	700
Garantiegewicht_von	850
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'3.91
Vmax_von	188
Vmax_bis	192



Motormarke	FORD
Motortyp	1.6-SG
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	1596
Leistung	100
Leistung_bei_n_min	6800
Drehmoment	160
Drehmoment_bei_n_min	4100
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AJBA
Emissionscode	B6c
ET-CO	420
ET-THC	45.5
ET-NMHC	37.7
ET-NOx	9.6
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	1.6
ET-T_VI-CO	2.87
ET-T_VI-THC	0.74
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20150622
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	74
Standgeräusch	98
Standgeräusch_bei_n/min	3750