



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CH302
Typengenehmigung erteilt	20041125
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20060214
Erweiterung TG Positionen	'05/37/40/44/52
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	102
02 Fahrzeugsубart	Wohnmotorwagen
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN-BAVARIA
04 Typ	2.8HDi
05 Typ; Variante/Version	Z; ZBPMNB/AY; ZBPMNC/AY
06 Vorziffer	VF7ZBPMN.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
10 EFKO-Code	2176
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN SA, F-92208 NEUILLY SUR SEINE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	4,93	
19 Fahrzeug Vmax mech von	150	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Scheiben/Scheiben,	
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X; ABS mit EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	SOFIM	
25 Motor Typ	8140.43S	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2800	
28 Leistung kW	93.5	
28 Leistung n	3600	
29 Md. max Nm	300.0	
29 Md. max n	1800	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F-AP-AC-AT 1326649080/1	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/F-AP-AC-AT 1326649080/2 Austritt ab	
34 Motorkennzeichen	8140.43S	
34 Motorkennzeichen	rechts hinten am Block	(schlecht sichtbar)
Anbringungsort		



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	4
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5099
40 Länge bis	5599
41 Breite von	2024
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2540
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	901
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	998
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	3700
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1720
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2450
52 Leergewicht bis	2750
53 Garantiegewicht von	3300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/70R15C 106Q/R; 6x15 ET68
Bemerkungen Z1	05/37) Verkaufsbezeichnung / Anzahl Plätze hinten
Bemerkungen Z2	PELINO / -
Bemerkungen Z3	SOLY SOMBRA / 2
Bemerkungen Z4	PLAYER / 1 (auf Längsbank)
Bemerkungen Z5	CARYSSIMO / -
Bemerkungen Z6	MARINO / 2, hinter den Fahrerhaussitzen li. un re. je 1 Einzelsitz, wenn diese vorn
Bemerkungen Z7	und hinten mit Abschlüssen oder Seitenlehnen versehen sind
Bemerkungen Z9	Hinweis:
Bemerkungen Z10	ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für Nachrüstung von Sicherheitgurten auf längs angeordneten Sitzen
Bemerkungen Z13	PELINO / übrige



<b>Bemerkungen Z14</b>	05/18) ZBPMNB/AY / ZBPMNC/AY
<b>Bemerkungen Z15</b>	40) 5099 / 5599
<b>Bemerkungen Z16</b>	44) 3200 / 3700
<b>Bemerkungen Z18</b>	34) zusätzlich Kleber auf Ventildeckel
<b>Bemerkungen Z20</b>	52) je nach Ausführung und Ausrüstung; bei der Einzelabnahme feststellen