



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CH509
Typengenehmigung erteilt	20220809
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	102
02 Fahrzeugsuart	Wohnmotorwagen
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN-ADRIA
04 Typ	Twin ?
05 Typ; Variante/Version	X; 7C??/C?4, -/D?4
06 Vorziffer	VF7Y.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2019/543*2183
10 EFKO-Code	2271
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, 78300 Poissy
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts vorn unten im Einstieg, an Trittstufe unter Abdeckung (Stufe 1)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,93-5,36
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV; ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PSA
25 Motor Typ	4H03/4HC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2179
28 Leistung kW	121
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	370
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/F-AP-AC-AT 1399251080 und 1-/1399925080
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. F-AP-AC-AT 1399253080, -1399256080
34 Motorkennzeichen	4H03/4HC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links oder rechts am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+2
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	5413
40 Länge bis	6363
41 Breite von	2050
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2580
42 Höhe bis	2595
43 Überhang vorne von	948
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1015
43 Überhang hinten bis	1380
44 Abstand Achse 1-2 von	3450
44 Abstand Achse 1-2 bis	4035
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2653
52 Leergewicht bis	3181
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	2100
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	2400
55 Dachlast	200
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/70R15C, 225/70R15C; 6x15 ET68
70 Reifen Felgen	215/75R16C, 225/75R16C; 6x16 ET68
Bemerkungen Z1	Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: Endaufbau; CoC mitführen
Bemerkungen Z2	04) CITROEN / ADRIA TWIN
Bemerkungen Z3	05) Typ: Y; YCCPAU JS, YCCPFA JS / X; 7C??/C?4, -/D?4
Bemerkungen Z4	06) VF7Y..... / ZY1Y.....
Bemerkungen Z5	09) e3*2007/46*0046 / e13*2007/46*2183
Bemerkungen Z6	TG gültig ab 0046*21 / TG gültig ab 2183*05
Bemerkungen Z7	10) Automobiles Citroen, F-75017 Paris / ADRIA MOBIL d.o.o., SLO-8000 Novo Mesto
Bemerkungen Z8	12) / auf Herstellerschild
Bemerkungen Z10	15) h= bei Blattfederung a. W. zusätzlich Luftfederelement
Bemerkungen Z12	57/66) Anhängelast ww. 2000, 2500 oder 3000kg = Gesamtzuggewicht - Gesamtgewicht
Bemerkungen Z13	(Gesamtgewicht und Gesamtgewicht gemäss Herstellerschild Stufe 2)

