



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CJ202
Typengenehmigung erteilt	20180220
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	102
02 Fahrzeugsuart	Wohnmotorwagen
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN-POESSL
04 Typ	Campster
05 Typ; Variante/Version	EG/DKC 001; DKC1 41F2 ?B?P1BC2EE1???C00?
06 Vorziffer	VF7VABHXH.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS07/46-2015/758*0061
10 EFKO-Code	2276
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,47
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	BHX / BH01 (DV6FC)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1560
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3382
34 Motorkennzeichen	BHX / BH01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4959
40 Länge bis	0
41 Breite von	1920
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1990
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	803
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3275
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1618
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2200
52 Leergewicht bis	2605
53 Garantiegewicht von	2680
53 Garantiegewicht bis	2830
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1500
54 Achsgarantie h bis	1800
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	72
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	1) 215/65R16C 98C; 7.0x16 ET46 / 215/60R17C 98R; 7.0x17 ET46 / 225/55R17 98R; 7.0x17 ET46
70 Reifen Felgen	2) 215/65R16C 104R: 7.0x16 ET46 / 215/60R17C 104R; 7.0x17 ET46
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: CITROEN; Basisfahrzeug / Stufe 2: POESSL; Umbau auf Wohnmotorwagen
Bemerkungen Z2	05) CITROEN: V; ?/BHXW-?2B00? / POESSL: EG/DKC 001; DKC1 41F2 ?B?P1BC2EE1????C00?
Bemerkungen Z3	06) VF7VABHXH..... / --
Bemerkungen Z4	09) e2*2007/46-2015/758*0530* / e1*KS07/46-2015/758*0061
Bemerkungen Z5	10) AUTOMOBILES CITROEN, F-75017 PARIS / DETHLEFFS GmbH & Co. KG, D-88316 Isny
Bemerkungen Z7	30) 1/ww. TRPSAK678, -K721, -K730, -K731, -K732 und 1/TRPSAS004 und TRPSAF024
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) ????? ???? JB0????????????????? / ????? ???? IB1?????????????????
Bemerkungen Z11	53) 2680 / 2830



<b>Bemerkungen Z12</b>	54) h= 1500	/ h= 1800
<b>Bemerkungen Z13</b>	57) 1800	/ 2000
<b>Bemerkungen Z14</b>	66) 4080	/ 4300
<b>Bemerkungen Z15</b>	67) 72	/ 80
<b>Bemerkungen Z16</b>	68) Reifen: 1) Mindest-Index 98R / Reifen: 2) Mindest-Index 104R	