



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1CK239                                 |
| Typengenehmigung erteilt   | 20201014                               |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                               |
| Erweiterung TG vom:        | 20211222                               |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/19/30/Bem.30/72                    |
| 01 EFKO-Code               | 1                                      |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                     |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0                                      |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                     |
| 04 Marke                   | CITROEN                                |
| 04 Typ                     | C4 1.2i STT                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | B; A/HNSA-A1A600                       |
| 06 Vorziffer               | VR7BAHNSA.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                    |
| 07 Karosserieform          | Limousine                              |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2007/46-2019/543*6816               |
| 10 EFKO-Code               | 2026                                   |
| 10 Hersteller              | PSA AUTOMOBILES S.A., 78300 F-Poissy   |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts an B-Säule           |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts, auf Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer          |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe         |
| 17 Achsantrieb             | V                                      |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m6                                      |
| 18 iA 1                    | 4,52                                    |
| 18 Zuordnung 1             | a                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 200                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,       |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | mech. od. elektro-mech, Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke             | PSA                                     |
| 25 Motor Typ               | HNS / HN05 (EB2ADTS)                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                       |
| 27 Hubraum                 | 1199                                    |
| 28 Leistung kW             | 96.0                                    |
| 28 Leistung n              | 5500                                    |
| 29 Md. max Nm              | 230.0                                   |
| 29 Md. max n               | 1750                                    |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. PSA4398                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. PSA4413                           |
| 34 Motorkennzeichen        | HNS / HN05                              |



34 Motorkennzeichen vorne am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen '2+1/4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4355

40 Länge bis 0

41 Breite von 1800

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1515

42 Höhe bis 1525

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 810

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2670

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1545

47 Spur Achse 1 bis 1560



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1545 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1560 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1322 |
| 52 Leergewicht bis            | 1415 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1735 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 970  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 970  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 80   |
| 57 gebremst mech              | 1200 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 660  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 2935   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 61   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16 98H; 6.50x16 ET32  |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/60R17 96H,100H; 6.50x17 ET32   |
| 71 Reifen Felgen                    | 195/60R18 96H; 6.50x18 ET26  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) gültig ab e9*2007/46-2019/543*6816*01  |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ TRPSAK764, K751,K777, K790 und 1/TRPSAF037, F039                                  |
| Bemerkungen Z5                      | 56) ww. Anhängervorrichtung Class A 50-X, Type SI 263; EG-Genehmigung E13 55R01/07* 4665 |