



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# CITROEN Jumpy SpaceTourer

Typengenehmigungs-Nr.: 1CK447

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1CK447             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210408           |
| gültig für Importdatum bis | 20220630           |
| Erweiterung TG vom:        | 0                  |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 2026               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | CITROEN                                      |
| 04 Typ                   | Jumpy SpaceTourer                            |
| 05 Typ; Variante/Version | V; A/YHVM-N2F10L                             |
| 06 Vorziffer             | VF7VAYHVM.....                               |
| 07 Karosserieform Code   | 163  |
| 07 Karosserieform        | Limousine                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e2*2007/46-2020/1181*0530                    |
| 10 Hersteller            | AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette    | links oder rechts an B-Säule                 |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, an Spritzwand                  |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | PSA                     |
| 25 Motor Typ         | YHV / YH01(DV5RUC)      |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 1499                    |
| 28 Leistung kW       | 88                      |



|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 28 Leistung n                         | 3500                |
| 29 Md. max Nm                         | 300                 |
| 29 Md. max n                          | 1750                |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/PSA4418           |
| 34 Motorkennzeichen                   | YHV / YH01          |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne am Motorblock |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb  | V                             |
| 18 Getriebe 1   | m6                            |
| 18 iA 1         | 4,46                          |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |

## Bremsen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse   | mech., Scheiben, auf HR           |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 8 |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4956 |
| 40 Länge bis             | 4959 |
| 41 Breite von            | 1920 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1881 |
| 42 Höhe bis              | 1940 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 803  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3275 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1630 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1734 |
|--------------------|------|



|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis                  | 2156 |
| 53 Garantiegewicht von              | 2700 |
| 53 Garantiegewicht bis              | 0    |
| 54 Achsgarantie v von               | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis               | 0    |
| 54 Achsgarantie h von               | 1500 |
| 54 Achsgarantie h bis               | 0    |
| 55 Dachlast                         | 150  |
| 57 gebremst mech                    | 1400 |
| 57 gebremst autom                   | 0    |
| 58 ungebremst mech                  | 750  |
| 58 ungebremst autom                 | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 4100 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0    |
| 67 Stützlast mech                   | 84   |
| 67 Stützlast autom                  | 0    |



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 215/60R17C 104H; 7.00x17 ET46

## Bemerkungen

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab e2*2007/46-2020/1181*0530*16   |
| Bemerkungen Z3  | 30) 1/ww. TRPSAK761, + 1/TRPSAS006, TRPSASF002,S008, NH3: TRPSAA008                             |
| Bemerkungen Z5  | 55) 50kg pro Querträger, max. 3 Querträger zulässig   |
| Bemerkungen Z6  | Montage gemäss Herstellerangaben  |
| Bemerkungen Z8  | 56) Anhängerverrichtung: Typ F 5890; EG-Genehmigung E11 55R01 10467                             |
| Bemerkungen Z9  | Typ F 6507; EG-Genehmigung E11 55R01 11306  |
| Bemerkungen Z10 | Typ A 50-X 5889; EG-Genehmigung E11 55R01 10466   |
| Bemerkungen Z11 | Typ A 50-X 5891; EG-Genehmigung E11 55R01 10468   |
| Bemerkungen Z12 | Typ A 50-X 9530909; EG-Genehmigung E11 55R01 10470  |
| Bemerkungen Z13 | Typ A 50-X 6008; EG-Genehmigung E11 55R01 10471   |
| Bemerkungen Z14 | Typ A 50-X 70C/*; EG-Genehmigung E11 55R01 12661  |
| Bemerkungen Z15 | Typ A 50-X TB-1; EG-Genehmigung E6 55R01 0930   |
| Bemerkungen Z16 | Typ S 70C/*; EG-Genehmigung E2 55R01 12262  |
| Bemerkungen Z18 | 68) ww. 215/65R16C 106T; 7.00x16 ET46   |
| Bemerkungen Z19 | 225/55R17 101V; 7.00x17 ET46  |
| Bemerkungen Z20 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|            |                   |
|------------|-------------------|
| TG-Code    | 1CK447            |
| Marke      | CITROEN           |
| Typ        | Jumpy SpaceTourer |
| Länge_von  | 4956              |
| Länge_bis  | 4959              |
| Breite_von | 1920              |
| Breite_bis | 0                 |
| Höhe_von   | 1881              |
| Höhe_bis   | 1940              |
| Treibstoff | D                 |



|                        |       |
|------------------------|-------|
| Getriebe               | m6    |
| iAchse                 | '4.46 |
| Energieeffizienzklasse | G     |
| ET_Verbrauch           | 0     |
| ET_CO2                 | 0     |
| ZT_Verbrauch           | 0     |
| ZT_CO2                 | 0     |
| EL_Verbrauch           | 0     |
| EL_Reichweite_von      | 0     |
| EL_Reichweite_bis      | 0     |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 6.9   |
| ET_CO2_WLTP            | 181   |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| ZT_CO2_WLTP            | 0     |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0     |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0     |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| TG-Code              | 1CK447            |
| Marke                | CITROEN           |
| Typ                  | Jumpy SpaceTourer |
| Leergewicht_von      | 1734              |
| Leergewicht_bis      | 2156              |
| Garantiegewicht_von  | 2700              |
| Garantiegewicht_bis  | 0                 |
| Gesamtzuggewicht_von | 4100              |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                 |
| Getriebe             | m6                |
| iAchse               | '4.46             |
| Vmax_von             | 160               |
| Vmax_bis             | 0                 |
| Motormarke           | PSA               |



|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Motortyp</b>             | YHV / YH01(DV5RUC)      |
| <b>Bauart</b>               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| <b>Treibstoff</b>           | D                       |
| <b>Hubraum</b>              | 1499                    |
| <b>Leistung</b>             | 88                      |
| <b>Leistung_bei_n_min</b>   | 3500                    |
| <b>Drehmoment</b>           | 300                     |
| <b>Drehmoment_bei_n_min</b> | 1750                    |
| <b>Abgasreinigung</b>       | KP                      |
| <b>Anzahl_Achsen_Räder</b>  | '2/4                    |
| <b>Antrieb</b>              | V                       |
| <b>AbgasCode</b>            | AJHP                    |
| <b>Emissionscode</b>        | B6d                     |
| <b>ET-CO</b>                | 72.1                    |
| <b>ET-THC</b>               | 0                       |
| <b>ET-NMHC</b>              | 0                       |
| <b>ET-NOx</b>               | 50.2                    |
| <b>ET-THC+NOx</b>           | 55                      |
| <b>ET-PM</b>                | 0.3                     |
| <b>ET-PA</b>                | 0.01                    |
| <b>ET-PA-Exp</b>            | 11                      |
| <b>ET-T_IV-THC</b>          | 0                       |
| <b>ET-T_VI-CO</b>           | 0                       |
| <b>ET-T_VI-THC</b>          | 0                       |
| <b>ScNo2</b>                | 0                       |
| <b>ScNh3</b>                | 0                       |
| <b>ScCo2</b>                | 0                       |
| <b>ScConsumption</b>        | 0                       |
| <b>ZT-CO</b>                | 0                       |
| <b>ZT-THC</b>               | 0                       |
| <b>ZT-NMHC</b>              | 0                       |
| <b>ZT-NOx</b>               | 0                       |
| <b>ZT-THC+NOx</b>           | 0                       |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20210408 |
| GeräuschCode            | GJAB     |
| Fahrgeräusch            | 68       |
| Standgeräusch           | 80       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625     |