



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# CITROEN C4 X PureTec

Typengenehmigungs-Nr.: 1CL855

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1CL855
Typengenehmigung erteilt	20240917
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	2026

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CITROEN
04 Typ	C4 X PureTec
05 Typ; Variante/Version	B; D/HNSB-B1A600
06 Vorziffer	VR7BDHNS.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2018/858*6816
10 Hersteller	STELLANTIS AUTO SAS, 78300 F-Poissy
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, auf Federbeindom

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PSA
25 Motor Typ	HNS / HN05 (EB2ADTS)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1199



28 Leistung kW	96
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	230
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. PSA4384
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. PSA4412, PSA4485
34 Motorkennzeichen	HNS / HN05
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,86
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. od. elektro-mech, Scheiben auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 200

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 4600

40 Länge bis 0

41 Breite von 1800

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1515

42 Höhe bis 1525

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1050

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2670

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1545

47 Spur Achse 1 bis 1560

48 Spur Achse 2 von 1545

48 Spur Achse 2 bis 1560

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1364
52 Leergewicht bis	1449
53 Garantiegewicht von	1775
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	970
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	970
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	680
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	2975
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	48

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	215/65R16 98H; 6.50x16 ET32
70 Reifen Felgen	215/60R17 96H; 6.50x17 ET32
71 Reifen Felgen	195/60R18 96H; 6.50x18 ET26

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) gültig ab e9*2007/46-2018/848*6816*23
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. TRPSAK751, -K764, -K777, -K790 und 1/ww. TRPSAF037, -F039
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung Class A 50-X, Type SI 260; EG-Genehmigung E24 55R01/09* 0485

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1CL855
Marke	CITROEN
Typ	C4 X PureTec
Länge_von	4600
Länge_bis	0
Breite_von	1800
Breite_bis	0
Höhe_von	1515
Höhe_bis	1525
Treibstoff	B
Getriebe	a8
iAchse	'3.86
Energieeffizienzklasse	E
ET_Verbrauch	0
ET_CO2	0
ZT_Verbrauch	0



ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	6.3
ET_CO2_WLTP	143
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1CL855
Marke	CITROEN
Typ	C4 X PureTec
Leergewicht_von	1364
Leergewicht_bis	1449
Garantiegewicht_von	1775
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	2975
Getriebe	a8
iAchse	'3.86
Vmax_von	200
Vmax_bis	0
Motormarke	PSA
Motortyp	HNS / HN05 (EB2ADTS)
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	1199
Leistung	96
Leistung_bei_n_min	5500



Drehmoment	230
Drehmoment_bei_n_min	1750
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Vorne
AbgasCode	AJEA
Emissionscode	B6e
ET-CO	317.2
ET-THC	21.9
ET-NMHC	19.3
ET-NOx	37
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.46
ET-PA	3.07
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	4.3
ET-T_VI-THC	0.74
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	4.3
ZT-T_VI-THC	0.74
TC_NO2	0



TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20240917
GeräuschCode	GJCB
Fahrgeräusch	66
Standgeräusch	74
Standgeräusch_bei_n/min	3750