



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# CITROEN Jumpy SpaceTourer

Typengenehmigungs-Nr.: 1CL878

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1CL878                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250211                     |
| gültig für Importdatum bis | 20251230                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311                     |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung |
| 01 EFKO-Code               | 1                            |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0                            |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                           |
| 10 EFKO-Code               | 2288                         |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 04 Marke                 | CITROEN                              |
| 04 Typ                   | Jumpy SpaceTourer                    |
| 05 Typ; Variante/Version | V; K/EHZ7-12E3DL                     |
| 06 Vorziffer             | VF7VKEHZ.....                        |
| 07 Karosserieform Code   | 163                                  |
| 07 Karosserieform        | Limousine                            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e2*2007/46-2018/858*0530             |
| 10 Hersteller            | PSA AUTOMOBILES S.A., 78300 F-Poissy |
| 11 Herstellerplakette    | links oder rechts an B-Säule         |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, an Spritzwand          |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | PSA                     |
| 25 Motor Typ         | EHZ / AH01 (DW10F)      |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 1997                    |



|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| 28 Leistung kW                     | 130                  |
| 28 Leistung n                      | 3750                 |
| 29 Md. max Nm                      | 400                  |
| 29 Md. max n                       | 2000                 |
| 30 Abgasreinigung                  | siehe Bemerkungen    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/ww. PSA4474, -4493 |
| 34 Motorkennzeichen                | EHZ / AH01           |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne am Motorblock  |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb  | Vorne                         |
| 18 Getriebe 1   | a8                            |
| 18 iA 1         | 3.53                          |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |
| 18 Zuordnung 2  | b                             |
| 18 Zuordnung 3  | c                             |
| 18 Zuordnung 4  | d                             |

## Bremsen

|                      |   |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,       |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP          |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse   | mech. od. elektro-mech, Scheiben auf HR |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 185 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4981 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1924 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1865 |
| 42 Höhe bis              | 1955 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 802  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3275 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1630 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2080 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2251 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2757 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1500 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1500 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |     |
|-------------|-----|
| 55 Dachlast | 150 |
|-------------|-----|

|                  |   |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

|                   |      |
|-------------------|------|
| 57 gebremst autom | 1900 |
|-------------------|------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 750 |
|---------------------|-----|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 4657 |
|---------------------------|------|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 84 |

## Reifen und Felgen

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 215/60R17C 109T; 7.00x17 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 225/55R17 101V; 7.00x17 ET46  |

## Bemerkungen

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab e2*2007/46-2018/858*0530*22  |
| Bemerkungen Z3  | 30) 1/ww. TRPSAK760, + 1/ww. TRPSAS009, -S002, 1/ww. TRPSAS0010, - S011, TRPSF030, NH3: TRPSAA009 |
| Bemerkungen Z5  | 55) 50kg pro Querträger, max. 3 Querträger zulässig   |
| Bemerkungen Z6  | Montage gemäss Herstellerangaben  |
| Bemerkungen Z8  | 56) Anhängervorrichtung: Typ F 5890; EG-Genehmigung E11 55R01 10467                               |
| Bemerkungen Z9  | Typ F 6507; EG-Genehmigung E11 55R01 11306  |
| Bemerkungen Z10 | Typ A 50-X 5889; EG-Genehmigung E11 55R01 10466   |
| Bemerkungen Z11 | Typ A 50-X 5891; EG-Genehmigung E11 55R01 10468   |
| Bemerkungen Z12 | Typ A 50-X 9530909; EG-Genehmigung E11 55R01 10470  |
| Bemerkungen Z13 | Typ A 50-X 6008; EG-Genehmigung E11 55R01 10471   |
| Bemerkungen Z14 | Typ A 50-X 70C/*; EG-Genehmigung E11 55R01 12661  |
| Bemerkungen Z15 | Typ A 50-X TB-1; EG-Genehmigung E6 55R01 0930   |
| Bemerkungen Z16 | Typ S 70C/*; EG-Genehmigung E2 55R01 12262  |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|            |                   |
|------------|-------------------|
| TG-Code    | 1CL878            |
| Marke      | CITROEN           |
| Typ        | Jumpy SpaceTourer |
| Länge_von  | 4981              |
| Länge_bis  | 0                 |
| Breite_von | 1924              |
| Breite_bis | 0                 |
| Höhe_von   | 1865              |
| Höhe_bis   | 1955              |



|                        |       |
|------------------------|-------|
| Treibstoff             | D     |
| Getriebe               | a8    |
| iAchse                 | '3.53 |
| Energieeffizienzklasse | G     |
| ET_Verbrauch           | 0     |
| ET_CO2                 | 0     |
| ZT_Verbrauch           | 0     |
| ZT_CO2                 | 0     |
| EL_Verbrauch           | 0     |
| EL_Reichweite_von      | 0     |
| EL_Reichweite_bis      | 0     |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 8     |
| ET_CO2_WLTP            | 209   |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| ZT_CO2_WLTP            | 0     |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0     |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0     |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| TG-Code              | 1CL878            |
| Marke                | CITROEN           |
| Typ                  | Jumpy SpaceTourer |
| Leergewicht_von      | 2080              |
| Leergewicht_bis      | 2251              |
| Garantiegewicht_von  | 2757              |
| Garantiegewicht_bis  | 0                 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 4657              |
| Getriebe             | a8                |
| Vmax_von             | 185               |
| Vmax_bis             | 0                 |
| Motormarke           | PSA               |



|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Motortyp</b>             | EHZ / AH01 (DW10F)      |
| <b>Bauart</b>               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| <b>Treibstoff</b>           | D                       |
| <b>Hubraum</b>              | 1997                    |
| <b>Leistung</b>             | 130                     |
| <b>Leistung_bei_n_min</b>   | 3750                    |
| <b>Drehmoment</b>           | 400                     |
| <b>Drehmoment_bei_n_min</b> | 2000                    |
| <b>Abgasreinigung</b>       | KP                      |
| <b>Anzahl_Achsen_Räder</b>  | '2/4                    |
| <b>Antrieb</b>              | Vorne                   |
| <b>AbgasCode</b>            | AJEA                    |
| <b>Emissionscode</b>        | B6e                     |
| <b>ET-CO</b>                | 35.9                    |
| <b>ET-THC</b>               | 0                       |
| <b>ET-NMHC</b>              | 0                       |
| <b>ET-NOx</b>               | 28                      |
| <b>ET-THC+NOx</b>           | 31.8                    |
| <b>ET-PM</b>                | 0.47                    |
| <b>ET-PA</b>                | 1.68                    |
| <b>ET-PA-Exp</b>            | 11                      |
| <b>ET-T_IV-THC</b>          | 0                       |
| <b>ET-T_VI-CO</b>           | 0                       |
| <b>ET-T_VI-THC</b>          | 0                       |
| <b>ScNo2</b>                | 0                       |
| <b>ScNh3</b>                | 0                       |
| <b>ScCo2</b>                | 0                       |
| <b>ScConsumption</b>        | 0                       |
| <b>ZT-CO</b>                | 0                       |
| <b>ZT-THC</b>               | 0                       |
| <b>ZT-NMHC</b>              | 0                       |
| <b>ZT-NOx</b>               | 0                       |
| <b>ZT-THC+NOx</b>           | 0                       |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20250211 |
| GeräuschCode            | GJCB     |
| Fahrgeräusch            | 69       |
| Standgeräusch           | 81       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2813     |
| Bemerkung               | y        |