



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1CL898                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250211                             |
| gültig für Importdatum bis | 20251230                             |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311                             |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung         |
| 01 EFKO-Code               | 1                                    |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                        |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                    |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                   |
| 04 Marke                   | CITROEN                              |
| 04 Typ                     | Jumpy SpaceTourer                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | V; K/EHZ7-12E4GL                     |
| 06 Vorziffer               | VF7VKEHZ.....                        |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2018/858*0530             |
| 10 EFKO-Code               | 2288                                 |
| 10 Hersteller              | PSA AUTOMOBILES S.A., 78300 F-Poissy |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts an B-Säule         |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, an Spritzwand          |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                 |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer        |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe             |
| 17 Achsantrieb             | Vorne                                |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | a8                                      |
| 18 iA 1                    | 3.53                                    |
| 18 Zuordnung 1             | a                                       |
| 18 Zuordnung 2             | b                                       |
| 18 Zuordnung 3             | c                                       |
| 18 Zuordnung 4             | d                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 185                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,       |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | mech. od. elektro-mech, Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke             | PSA                                     |
| 25 Motor Typ               | EHZ / AH01 (DW10F)                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |
| 27 Hubraum                 | 1997                                    |
| 28 Leistung kW             | 130.0                                   |
| 28 Leistung n              | 3750                                    |
| 29 Md. max Nm              | 400.0                                   |
| 29 Md. max n               | 2000                                    |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. PSA4474, -4493                    |



|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 34 Motorkennzeichen                   | EHZ / AH01          |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 6                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 9                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3                   |
| 38 Anzahl Türen                       | '3-4+1-2            |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts        |
| 40 Länge von                          | 4981                |
| 40 Länge bis                          | 0                   |
| 41 Breite von                         | 1924                |
| 41 Breite bis                         | 0                   |
| 42 Höhe von                           | 1865                |
| 42 Höhe bis                           | 1955                |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                   |
| 43 Überhang hinten von                | 802                 |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3275                |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0                   |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1630                |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1946 |
| 52 Leergewicht bis            | 2239 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2870 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1500 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 150  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1900 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 4770   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 84   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/60R17C 109T; 7.00x17 ET46  |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/55R17 101V; 7.00x17 ET46   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46-2018/858*0530*22   |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. TRPSAK760, + 1/ww. TRPSAS009, -S002, 1/ww. TRPSAS0010, -S011, TRPSF030, NH3: TRPSAA009 |
| Bemerkungen Z5                      | 55) 50kg pro Querträger, max. 3 Querträger zulässig  |
| Bemerkungen Z6                      | Montage gemäss Herstellerangaben   |
| Bemerkungen Z8                      | 56) Anhängervorrichtung: Typ F 5890; EG-Genehmigung E11 55R01 10467                              |
| Bemerkungen Z9                      | Typ F 6507; EG-Genehmigung E11 55R01 11306   |
| Bemerkungen Z10                     | Typ A 50-X 5889; EG-Genehmigung E11 55R01 10466  |
| Bemerkungen Z11                     | Typ A 50-X 5891; EG-Genehmigung E11 55R01 10468  |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z12</b> | Typ A 50-X 9530909; EG-Genehmigung E11 55R01 10470 |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | Typ A 50-X 6008; EG-Genehmigung E11 55R01 10471    |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | Typ A 50-X 70C/*; EG-Genehmigung E11 55R01 12661   |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | Typ A 50-X TB-1; EG-Genehmigung E6 55R01 0930      |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | Typ S 70C/*; EG-Genehmigung E2 55R01 12262         |