



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1CL905                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250401                                   |
| gültig für Importdatum bis | 20251230                                   |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311                                   |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung               |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                              |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | CITROEN                                    |
| 04 Typ                     | C3 Aircr.                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | C; G/HPV4-C1C700                           |
| 06 Vorziffer               | VR7CGHPV.....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                              |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2018/858-2020/683*00035                 |
| 10 EFKO-Code               | 2288                                       |
| 10 Hersteller              | STELLANTIS AUTO SAS, F-78300 Poissy/France |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts im Einstieg, an B-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Spritzwand         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                       |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer              |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | Vorne                                      |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 3.94                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 18 Zuordnung 3             | c                                 |
| 18 Zuordnung 4             | d                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 179                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben oder Trommeln;  |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit EBV/ESP                   |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech. od. elektro-mech., auf HR   |
| 25 Motor Marke             | Stellantis                        |
| 25 Motor Typ               | HPV/HN09 (EB2LTED)                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1199                              |
| 28 Leistung kW             | 74.0                              |
| 28 Leistung n              | 5500                              |
| 29 Md. max Nm              | 205.0                             |
| 29 Md. max n               | 1750                              |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |



|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww.PSA4496, 4500   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/PSA4481            |
| 34 Motorkennzeichen                   | HPV/HN09             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                    |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                 |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts         |
| 40 Länge von                          | 4395                 |
| 40 Länge bis                          | 0                    |
| 41 Breite von                         | 1795                 |
| 41 Breite bis                         | 0                    |
| 42 Höhe von                           | 1640                 |
| 42 Höhe bis                           | 1660                 |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                    |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                    |
| 43 Überhang hinten von                | 870                  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2670                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                    |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1555 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1565 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1555 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1570 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1312 |
| 52 Leergewicht bis          | 1380 |
| 53 Garantiegewicht von      | 1750 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 1200 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 70   |
| 57 gebremst mech            | 1500 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 650  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3250   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 65   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/60R17 90S; 6.50x17 ET28  |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/65R16 90S; 6.50x16 ET28  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2018/858-2020/683*00035*08                     |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww.TRPSAK776, -K813 + und 1/TRPSAF038                        |
| Bemerkungen Z5                      | 56) Anhängervorrichtung: Typ A50-X; EG-Genehmigung E11 55R02 12231 |