



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1CL982                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20251031                             |
| gültig für Importdatum bis | 0                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                    |
| 01 EFKO-Code               | 1                                    |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                        |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                    |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                   |
| 04 Marke                   | CITROEN                              |
| 04 Typ                     | Jumpy SpaceTourer                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | V; N/FC17-12E8GN                     |
| 06 Vorziffer               | VF7VNFC1.....                        |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2018/858*0530             |
| 10 EFKO-Code               | 2288                                 |
| 10 Hersteller              | PSA AUTOMOBILES S.A., 78300 F-Poissy |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts an B-Säule         |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, an Spritzwand          |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                 |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer        |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe             |
| 17 Achsantrieb             | Vorne                                |
| 18 Getriebe 1              | a8                                   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 3.53                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 18 Zuordnung 3             | c   |
| 18 Zuordnung 4             | d   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 185                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech. oder elektro-mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke             | STELLANTIS                                |
| 25 Motor Typ               | 46359236                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 2184                                      |
| 28 Leistung kW             | 132.0                                     |
| 28 Leistung n              | 3500                                      |
| 29 Md. max Nm              | 400.0                                     |
| 29 Md. max n               | 1500                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. F-AP-AC-AT 52213830, 52250370       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/SCR PSA K802, ASC PSA K803              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ PSA4419          |
| 34 Motorkennzeichen        | 46359236            |
| 34 Motorkennzeichen        | vorne am Motorblock |
| Anbringungsort             |                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 9                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                   |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts        |
| 40 Länge von               | 5331                |
| 40 Länge bis               | 0                   |
| 41 Breite von              | 1924                |
| 41 Breite bis              | 0                   |
| 42 Höhe von                | 1865                |
| 42 Höhe bis                | 1955                |
| 43 Überhang vorne von      | 0                   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                   |
| 43 Überhang hinten von     | 1152                |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3275                |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1630 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2029 |
| 52 Leergewicht bis           | 2312 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2950 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1530 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1500 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 150  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 1900 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 4850   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 80   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16C 104T; 7.00x16 ET46  |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/60R17C 104T; 7.00x17 ET46  |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/55R17 101T; 7.00x17 ET46   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46-2018/858*0530*24                           |
| Bemerkungen Z3                      | 55) 50kg pro Querträger, max. 3 Querträger zulässig                    |
| Bemerkungen Z4                      | Montage gemäss Herstellerangaben                                       |
| Bemerkungen Z6                      | 56) Anhängervorrichtung: Typ F 5890; EG-Genehmigung E11 55R01<br>10467 |
| Bemerkungen Z7                      | Typ F 6507; EG-Genehmigung E11 55R01 11306                             |
| Bemerkungen Z8                      | Typ A 50-X 5889; EG-Genehmigung E11 55R01 10466                        |
| Bemerkungen Z9                      | Typ A 50-X 5891; EG-Genehmigung E11 55R01 10468                        |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z10</b> | Typ A 50-X 9530909; EG-Genehmigung E11 55R01 10470 |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | Typ A 50-X 6008; EG-Genehmigung E11 55R01 10471    |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | Typ A 50-X 70C/*; EG-Genehmigung E11 55R01 12661   |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | Typ A 50-X TB-1; EG-Genehmigung E6 55R01 0930      |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | Typ S 70C/*; EG-Genehmigung E2 55R01 12262         |