



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1DA101
Typengenehmigung erteilt	19960606
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	DAEWOO
04 Typ	Nexia 1.5
05 Typ; Variante/Version	KLETN Hatchback
06 Vorziffer	KLAT..8V.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-93/81*0006
10 EFKO-Code	3806
10 Hersteller	DAEWOO MOTOR CO., LTD, INCHON / KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts unten zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,94
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	4,19
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	a4
18 iA 3	3,91
18 Zuordnung 3	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	161
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln, Unterdruck-
20 Betriebsbremse Z2	hilfe; Bremsdruckbegrenzer auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS ohne Bremsdruckbegrenzer
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	DAEWOO
25 Motor Typ	A15MF
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	137.0
29 Md. max n	3400



30 Abgasreinigung	1/96351141
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FA
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/RL
34 Motorkennzeichen	A15MF
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links unten auf Schwungradgehäuseflansch, hinter Oelmesstab
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 oder 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4256
40 Länge bis	0
41 Breite von	1662
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1393
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	911
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	825
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2520
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	49.0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	49.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1081
52 Leergewicht bis	1181
53 Garantiegewicht von	1503
53 Garantiegewicht bis	1541
54 Achsgarantie v von	830
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	830
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	860
57 gebremst autom	860
58 ungebremst mech	400



58 ungebremst autom	400
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R14; 5 1/2x14 ET49, Stahl/LM
Bemerkungen Z1	36) auf Wunsch mit Kunststoff-Spoiler oben an Heckklappe
Bemerkungen Z3	48) ohne ABS= 1406mm; mit ABS= 1423mm
Bemerkungen Z5	53) m5= 1503kg; a4= 1541kg