



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1DA108
Typengenehmigung erteilt	19970520
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980911
Erweiterung TG Positionen	'09/31-33/35
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	DAEWOO
04 Typ	Nubira 2.0
05 Typ; Variante/Version	KLAJ; JH2/222, 223; 224      Fließheck
06 Vorziffer	KLAJ.48ZE.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-97/27*0018
10 EFKO-Code	3806
10 Hersteller	DAEWOO MOTOR CO., LTD, INCHON / KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte links auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,55
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,72
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a4
18 iA 3	3,91
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	195
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS ohne Bremsdruckbegr.
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	HOLDEN
25 Motor Typ	X20SED
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	98.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	184.0



29 Md. max n	4400
30 Abgasreinigung	1/96350080
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FD (a/b/c) oder FC (b)
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/RG oder RJ oder RK (a/b/c)
33 Schalldämpfer 3 Bez	oder RP oder RX oder RL (b)
34 Motorkennzeichen	X20SED
34 Motorkennzeichen	oben auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	(a/c) keine
35 Geräuschkämpfung Z2	(b) Stirnwand mit Apsorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4248
40 Länge bis	0
41 Breite von	1700
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1425
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	895
43 Überhang vorne bis	0



43 Überhang hinten von	783
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2570
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1464
47 Spur Achse 1 bis	1454
47 ET Achse 1 von	49.0
47 ET Achse 1 bis	54.0
48 Spur Achse 2 von	1454
48 Spur Achse 2 bis	1444
48 ET Achse 2 von	49.0
48 ET Achse 2 bis	54.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1230
52 Leergewicht bis	1335
53 Garantiegewicht von	1720
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0



54 Achsgarantie h von	895
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0



<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	185/65R14 85H; 5 1/2x14 ET49
<b>70 Reifen Felgen</b>	195/55R15 82V; 6x15 ET54
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Version 222/224: 06) KLAJF48ZE..... / 18) a/b) / 52) 1230-1299 kg
<b>Bemerkungen Z2</b>	223 : KLAJA48ZE..... / c )/ 1266-1335 kg
<b>Bemerkungen Z4</b>	58) 460 kg mit h= Trommelbremsen
<b>Bemerkungen Z5</b>	600 kg mit h= Scheibenbremsen