



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1DA125
Typengenehmigung erteilt	19990507
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20010726
Erweiterung TG Positionen	'36/40
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	DAEWOO
04 Typ	Musso 2.9 TD
05 Typ; Variante/Version	FJ; WD21; 69 - 76
06 Vorziffer	KPT.0..DS.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0009
10 EFKO-Code	3806
10 Hersteller	SSANGYONG MOTOR COMPANY, Gyeonggi-do / KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/ h=Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,27
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,54+4,89
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	156
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	156
19 Fahrzeug Vmax autom bis	160
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SSANGYONG
25 Motor Typ	SY662LA
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2874
28 Leistung kW	88
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1/24320-05060 (a) / ohne (b)
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24430-05030
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24634-05030
34 Motorkennzeichen	662
34 Motorkennzeichen	auf Motorblock vorne, links oben
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 / 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4640
40 Länge bis	4656
41 Breite von	1850
41 Breite bis	1905
42 Höhe von	1720
42 Höhe bis	1735
43 Überhang vorne von	850
43 Überhang vorne bis	870
43 Überhang hinten von	1160
43 Überhang hinten bis	1156
44 Abstand Achse 1-2 von	2630
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	22
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	22
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1965
52 Leergewicht bis	2085
53 Garantiegewicht von	2520
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1470
54 Achsgarantie h bis	1585
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2800
57 gebremst autom	2800
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	P235/75R15 105T; 7x15 ET22
70 Reifen Felgen	P255/70R15 108H; 7x15 ET22
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e11*93/81*0009*08
Bemerkungen Z3	18) Geländegruppe zuschaltbar
Bemerkungen Z8	in Abweichung zur EU-Gesamtgenehmigung:
Bemerkungen Z10	36) - Frontschutzbügel Typ 331702 und Flankenschutzbügel Typ 331937, Genehmigungsnummer CH 9 124



<b>Bemerkungen Z11</b>	Anbringungsort des Kennzeichens: am Frontschutzbügel unten, fahrerseitig, vor Befestigungsschrauben resp.
<b>Bemerkungen Z12</b>	am Flankenschutzbügel
<b>Bemerkungen Z13</b>	40) - Fz.-Länge + 80 mm
<b>Bemerkungen Z15</b>	56) Anhängelasterhöhung auf 5000 kg möglich, mit entspr. Umbausatz + Montagevorrichtung sowie Rahmenverstärkung;
<b>Bemerkungen Z16</b>	Bestätigung über fachgerechte Ausführung der folgenden Firmen erforderlich:
<b>Bemerkungen Z17</b>	P. GALLIKER, Transporte + Service AG, 6246 ALTISHOFEN oder
<b>Bemerkungen Z18</b>	ALTHERR NUTZFAHRZEUGE AG., 9650 NESSLAU