



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1DA178                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20020423                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20061231                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20020603                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '30/57/67/72                                 |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | DAEWOO                                       |
| 04 Typ                     | Rexton RX 320                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | RJ; RG9/A911, -/A914                         |
| 06 Vorziffer               | KPT.0.19S.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                    |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)              |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*70/156-98/14*0060                         |
| 10 EFKO-Code               | 3806   |
| 10 Hersteller              | SSANGYONG MOTOR COMPANY, Gyeonggi-do / KOREA |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links an Spritzwand            |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn am Rahmen-Längsträger           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                       |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 3,73  |
| 18 Zuordnung 1             | 1   |
| 18 Getriebe 2              | a4  |
| 18 iA 2                    | 4,55  |
| 18 Zuordnung 2             | 2   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 190   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 182   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe,hydr.,Kreise-V/H,Scheiben/  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Trommeln, ALB auf HR oder Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3       | mit ABS, ww. int. EBV oder ALB auf HR       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | SSANGYONG                                   |
| 25 Motor Typ               | E32   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-Inj                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 3199  |
| 28 Leistung kW             | 162.0                                       |
| 28 Leistung n              | 6100  |
| 29 Md. max Nm              | 312.0                                       |
| 29 Md. max n               | 4600  |
| 30 Abgasreinigung          | 2/24330-08430 und 2/24321-06630 (1) oder    |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/24420-08430                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/24620-08430                              |
| 34 Motorkennzeichen        | 162995                                     |
| 34 Motorkennzeichen        | vorne, rechts am Block                     |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | material belegt.                           |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 4720                                       |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 1870                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1760                                       |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 1040                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2820                                       |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1550 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1540 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 1937 |
| 52 Leergewicht bis       | 2072 |
| 53 Garantiegewicht von   | 2550 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 54 Achsgarantie v von    | 1250 |
| 54 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 54 Achsgarantie h von    | 1585 |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 55 Dachlast              | 100  |
| 57 gebremst mech         | 3500 |
| 57 gebremst autom        | 3500 |
| 58 ungebremst mech       | 750  |
| 58 ungebremst autom      | 750  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhängen mech              | 0   |
| 64 Sattelanhängen autom             | 0   |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 140   |
| 67 Stützlast autom                  | 140   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/75R15 102T; 7x15 ET29   |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/70R16 104T; 7x16 ET43, 6.5x16 ET43                                |
| 71 Reifen Felgen                    | 255/65R16 106T; 7x16 ET43   |
| Bemerkungen Z1                      | 18) Geländegruppe zuschaltbar   |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 2/24330-08430 und 2/24340-08430 (2)                               |
| Bemerkungen Z5                      | 37) a.W. zusätzliche Sitzbank für 2 Personen, max. Belastung je 50 kg |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 72) Nulllastabregelung bei 3800/min.                               |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | Zuordnungstabelle  |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 72) a / b / c / d  |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 18) 1 / 2 / 1 / 2  |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 30) 1 / 1 / 2 / 2  |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 400 - zusätzliche Sitzbank für 2 Personen, max. Belastung je 50 kg |