



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# DAEWOO Rexton RX 320

Typengenehmigungs-Nr.: 1DA178

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1DA178
Typengenehmigung erteilt	20020423
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20020603
Erweiterung TG Positionen	'30/57/67/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	3806

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	DAEWOO
04 Typ	Rexton RX 320
05 Typ; Variante/Version	RJ; RG9/A911, -/A914
06 Vorziffer	KPT.0.19S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-98/14*0060
10 Hersteller	SSANGYONG MOTOR COMPANY, Gyeonggi-do / KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen-Längsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SSANGYONG
25 Motor Typ	E32
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B



27 Hubraum	3199
28 Leistung kW	162
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	312
29 Md. max n	4600
30 Abgasreinigung	2/24330-08430 und 2/24321-06630 (1) oder
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24420-08430
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24620-08430
34 Motorkennzeichen	162995
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, rechts am Block
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt.

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,55
18 Zuordnung 2	2

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe,hydr.,Kreise-V/H,Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB auf HR oder Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	mit ABS, ww. int. EBV oder ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR



## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	182
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4720
40 Länge bis	0
41 Breite von	1870
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1760
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1040
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2820
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1937
52 Leergewicht bis	2072
53 Garantiegewicht von	2550
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1585
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	140

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	225/75R15 102T; 7x15 ET29
70 Reifen Felgen	235/70R16 104T; 7x16 ET43, 6.5x16 ET43
71 Reifen Felgen	255/65R16 106T; 7x16 ET43

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	18) Geländegruppe zuschaltbar
Bemerkungen Z3	30) 2/24330-08430 und 2/24340-08430 (2)
Bemerkungen Z5	37) a.W. zusätzliche Sitzbank für 2 Personen, max. Belastung je 50 kg
Bemerkungen Z7	72) Nulllastabregelung bei 3800/min.
Bemerkungen Z9	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z10	72) a / b / c / d
Bemerkungen Z11	18) 1 / 2 / 1 / 2
Bemerkungen Z12	30) 1 / 1 / 2 / 2
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	400 - zusätzliche Sitzbank für 2 Personen, max. Belastung je 50 kg

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1DA178
Marke	DAEWOO
Typ	Rexton RX 320
Länge_von	4720
Länge_bis	0



Breite_von	1870
Breite_bis	0
Höhe_von	1760
Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	a4
iAchse	'4.55
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	15.1
ET_CO2	352
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1DA178
Marke	DAEWOO
Typ	Rexton RX 320
Leergewicht_von	1937
Leergewicht_bis	2072
Garantiegewicht_von	2550
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0



Getriebe	m5
iAchse	'3.73
Vmax_von	190
Vmax_bis	0
Motormarke	SSANGYONG
Motortyp	E32
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	3199
Leistung	162
Leistung_bei_n_min	6100
Drehmoment	312
Drehmoment_bei_n_min	4600
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AADJ
Emissionscode	B03
ET-CO	460
ET-THC	70
ET-NMHC	0
ET-NOx	20
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0



ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20020423
GeräuschCode	GABC
Fahrgeräusch	74.9
Standgeräusch	89
Standgeräusch_bei_n/min	3800