



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1DA180
Typengenehmigung erteilt	20020503
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	DAEWOO
04 Typ	Musso TD
05 Typ; Variante/Version	FJ; WD21/?1ELMC?, -/?1FLAE?
06 Vorziffer	KPT.0.1DS.P.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0009
10 EFKO-Code	3806
10 Hersteller	SSANGYONG MOTOR COMPANY, Gyeonggi-do / KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts vorn seitl. am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/ h=Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,89
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	156
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	156
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraul., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; aW ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SSANGYONG
25 Motor Typ	662LA
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2874
28 Leistung kW	88.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	256.0
29 Md. max n	2400
30 Abgasreinigung	1/24320-05110
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24430-05030
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24634-05030
34 Motorkennzeichen	662920
34 Motorkennzeichen	vorn links oben auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4656
40 Länge bis	0
41 Breite von	1860
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1735
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1156
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2630
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1965
52 Leergewicht bis	2080
53 Garantiegewicht von	2520
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1585
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2800
57 gebremst autom	2800
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	P235/75R15 105T 7x15 ET32
70 Reifen Felgen	P255/70R15 108H 7x15 ET32
Bemerkungen Z1	18) Geländegruppe zuschaltbar
Bemerkungen Z4	56) Anhängelasterhöhung auf 5000 kg möglich, mit entspr. Umbausatz + Montagevorrichtung sowie Rahmenverstärkung;
Bemerkungen Z5	Bestätigung über fachgerechte Ausführung der folgenden Firmen erforderlich:



**Bemerkungen Z6**

P. GALLIKER, Transporte + Service AG, 6246 ALTISHOFEN oder

---

**Bemerkungen Z7**

ALTHERR NUTZFAHRZEUGE AG., 9650 NESSLAU

---