



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1DA206
Typengenehmigung erteilt	20021220
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	DAEWOO
04 Typ	Matiz 1.0
05 Typ; Variante/Version	KLYA; MH2/122
06 Vorziffer	KLA0M11CD.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-98/14*0028
10 EFKO-Code	3806
10 Hersteller	GM Korea Company, INCHEON / KOREA
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, am Heckblech rechts
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,44
19 Fahrzeug Vmax mech von	152
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, Bremsdruckbegrenzer auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	DAEWOO
25 Motor Typ	B10S
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	995
28 Leistung kW	46.5
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	87.3
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/MP und 1/CD
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MI oder MH
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MT oder MS
34 Motorkennzeichen	B10S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, am Schwungradgehäuseflansch



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3495
40 Länge bis	0
41 Breite von	1495
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1485
42 Höhe bis	1523
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	508
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2340
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1300
47 Spur Achse 1 bis	1315
47 ET Achse 1 von	53.0



47 ET Achse 1 bis	45.0
48 Spur Achse 2 von	1265
48 Spur Achse 2 bis	1280
48 ET Achse 2 von	53.0
48 ET Achse 2 bis	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	871
52 Leergewicht bis	930
53 Garantiegewicht von	1230
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	670
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	630
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70R13 71T; 4.5x13 ET45
70 Reifen Felgen	155/65R13 73T; 4.5x13 ET45
71 Reifen Felgen	175/60R13 76H/77H; 5.0x13 ET53 nur in Verbindung mit hydraulischer Lenkhilfe
Bemerkungen Z1	42) mit Dachreling 1523 mm