



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1DB118
Typengenehmigung erteilt	20000210
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	DAIHATSU
04 Typ	Sirion 4x4
05 Typ; Variante/Version	M110; GPGFW (a) 45km/h
06 Vorziffer	JDAM110.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	7119
10 Hersteller	DAIHATSU MOTOR CO LTD, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte der Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	5,05



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	DAIHATSU
25 Motor Typ	EJ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	989
28 Leistung kW	40.5
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	88.3
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/201
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/97202
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/97201
34 Motorkennzeichen	EJ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne rechts am Block erhaben eingegossen



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3675
40 Länge bis	0
41 Breite von	1590
41 Breite bis	1595
42 Höhe von	1450
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	685
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	645
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2345
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1395
47 Spur Achse 1 bis	1405
47 ET Achse 1 von	40.0



47 ET Achse 1 bis	35.0
48 Spur Achse 2 von	1365
48 Spur Achse 2 bis	1375
48 ET Achse 2 von	40.0
48 ET Achse 2 bis	35.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	935
52 Leergewicht bis	960
53 Garantiegewicht von	1360
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	730
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	745
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	750
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	350
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	145/80R13 75S 13x4.5 ET35
70 Reifen Felgen	165/65R14 79S 14x5.0 ET40
Bemerkungen Z1	09) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e6*70/156-95/54*0054
Bemerkungen Z3	19) Vmax. auf 45 km/h reduziert durch "JESA BK 1000 Regler"
Bemerkungen Z4	- elektronisch gesteuerte Drosselklappe, mittels Impulsgeber von der Tachosaite
Bemerkungen Z5	- Ersatz des originalen Gaspedals durch Potentiometer-Pedal
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz.-Ausweis :
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Elektroniksteuerkasten
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Typenscheinschweiz.ch