



# Typenschein Auszug

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1DB126                             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20001011                           |
| gültig für Importdatum bis | 20051231                           |
| Erweiterung TG vom:        | 20020114                           |
| Erweiterung TG Positionen  | '30/72                             |
| 01 EFKO-Code               | 1                                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                 |
| 04 Marke                   | DAIHATSU                           |
| 04 Typ                     | YRV 1.3i 4x4                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | M2                                 |
| 06 Vorziffer               | JDAM211.....                       |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                |
| 07 Karosserieform          | Limousine                          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e6*70/156-98/14*0077               |
| 10 EFKO-Code               | 7119                               |
| 10 Hersteller              | DAIHATSU MOTOR CO LTD, OSAKA, J    |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Spritzwand     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                               |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer      |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe        |
| 17 Achsantrieb             | A                                  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m5                                |
| 18 iA 1                    | 4,27                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 170                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbe-  |
| 20 Betriebsbremse Z3       | grenzer auf HR; a.W. ABS mit EBD  |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | DAIHATSU                          |
| 25 Motor Typ               | K3-VE                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1298                              |
| 28 Leistung kW             | 64.0                              |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 120.0                             |
| 29 Md. max n               | 3200                              |
| 30 Abgasreinigung          | a) 1/401, b) 414                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/97402                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/97401                           |
| 34 Motorkennzeichen        | K3                                |



34 Motorkennzeichen

links, am Motorblock unterhalb Zylinderkopf

Anbringungsort

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 3765                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1620                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1550                                      |
| 42 Höhe bis                | 1580                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 643                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2355                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1395                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1405 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1360 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1370 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1017 |
| 52 Leergewicht bis            | 1039 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1420 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 770  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 765  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 50   |
| 57 gebremst mech              | 1000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 350  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 50  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 165/70R13 75S 4.5x13 ET35   |
| 70 Reifen Felgen                    | 165/65R14 79S 5x14 ET40   |
| 71 Reifen Felgen                    | 175/60R14 79H 5x14 ET40   |
| Bemerkungen Z1                      | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |