



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1DB147
Typengenehmigung erteilt	20070410
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20071219
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	DAIHATSU
04 Typ	Cuore
05 Typ; Variante/Version	L27; L276LS/GMDFW, -/GPDFW
06 Vorziffer	JDAL276.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0110
10 EFKO-Code	7119
10 Hersteller	DAIHATSU MOTOR CO LTD, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	auf Querstrebe unter rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,51
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	150
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	DAIHATSU
25 Motor Typ	1KR
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	998
28 Leistung kW	51.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	94.0
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/ww. KR5, KR8
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1B211



32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/3B210	
34 Motorkennzeichen	1KR	
34 Motorkennzeichen		vorne links auf Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3460	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1475	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1530	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	420	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2490	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1300
47 Spur Achse 1 bis	1310
48 Spur Achse 2 von	1295
48 Spur Achse 2 bis	1305
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	840
52 Leergewicht bis	930
53 Garantiegewicht von	1250
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	600
57 gebremst autom	600
58 ungebremst mech	250
58 ungebremst autom	250
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	145/80R13 75S; 4.00x13 ET40
70 Reifen Felgen	155/65R14 75S; 4.50x14 ET45
71 Reifen Felgen	165/55R15 75V; 4.50x15 ET45
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten