



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1DC211 |
| Typengenehmigung erteilt | 19991005 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | DAIMLER |
| 04 Typ | Super V8 4.0L |
| 05 Typ; Variante/Version | X300; NBW; 3AC2/?DDD? (34M/35M) |
| 06 Vorziffer | SAJA...J..MF..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-96/79*0080 |
| 10 EFKO-Code | 5005 |
| 10 Hersteller | JAGUAR CARS LTD, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links neben Haubenscharnier |
| 12 Fahrgestellnummer | im Kofferraum, rechts seitlich am Längsprofil |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a5 |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,06 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | JAGUAR |
| 25 Motor Typ | MA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-Inj-K |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3996 |
| 28 Leistung kW | 267 |
| 28 Leistung n | 6150 |
| 29 Md. max Nm | 505 |
| 29 Md. max n | 3600 |
| 30 Abgasreinigung | 2/XCA |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SEA |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 2/SFA |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 2/SGA |
| 34 Motorkennzeichen | MA |



34 Motorkennzeichen

hinten rechts am Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5148 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1798 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1315 |
| 42 Höhe bis | 1375 |
| 43 Überhang vorne von | 914 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1239 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2995 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1500 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 33 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1498 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 33 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1870 |
| 52 Leergewicht bis | 1965 |
| 53 Garantiegewicht von | 2265 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2290 |
| 54 Achsgarantie v von | 1100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1275 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1900 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 235/50ZR17 96Y, 255/45R17 98H M+S, 235/50R17 100H M+S; 7.5x17 ET33, 8x17 ET33 |
| 70 Reifen Felgen | 255/40ZR18 95Y, 245/45R18 96H M+S; 8x18 ET33, 8.5x18 ET33 |
| 71 Reifen Felgen | ww. Bremsvariante "Brembo-System" mit Bremsscheiben-d, v/h= 355/330 mm, nur mit Felgen 8.5x18 ET33 zugelassen |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab: e11*96/79*0080*03 |
| Bemerkungen Z3 | 05) 4DDD? / 5DDD? |
| Bemerkungen Z4 | 06) SAJA.34J..MF..... / SAJA.25J..MF..... |
| Bemerkungen Z5 | 37) 4 Plätze / 5 Plätze |
| Bemerkungen Z7 | 05) ?DDDP / ?DDDS |
| Bemerkungen Z8 | 51) ohne Anhängenvorr. / mit Anhängenvorrichtung |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z9 | 52) 1870-1940 kg / 1895-1965 kg |
| Bemerkungen Z10 | 53) 2265 kg / 2290 kg |
| Bemerkungen Z12 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z13 | Nummer 2118 (fix); Genehmigungszeichen e11*94/20*00161 |
| Bemerkungen Z14 | Nummer 2208 (abnehmbar); Genehmigungszeichen e11*94/20*00162 |