



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1DC818 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070815 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20090403 |
| Erweiterung TG Positionen | '69 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | DACIA |
| 04 Typ | Logan 1.5 dCi |
| 05 Typ; Variante/Version | SD; KSDEW5, KSD0W5 |
| 06 Vorziffer | UU1KSD.W5..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 10 EFKO-Code | 3500 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILE DACIA SA, RO-115400 Arges |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Einstieg an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Spritzwand oder rechts auf Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern/Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., ww. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,87 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 161 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln mit ALB, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ww. ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | K9K87 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1461 |
| 28 Leistung kW | 63.0 |
| 28 Leistung n | 3750 |
| 29 Md. max Nm | 200.0 |
| 29 Md. max n | 1900 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennzeichen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/396 |
| 34 Motorkennzeichen | K9K87?? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne am Block |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorabdeckung oben |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Abdeckung unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4450 |
| 40 Länge bis | 4473 |
| 41 Breite von | 1740 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1636 |
| 42 Höhe bis | 1662 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 768 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2900 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1480 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1470 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1280 |
| 52 Leergewicht bis | 1390 |
| 53 Garantiegewicht von | 1806 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1870 |
| 54 Achsgarantie v von | 930 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1080 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1300 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/70R14 88T; 5.00x14, 5.50x14, 6.00x14 ET43/50 |
| 70 Reifen Felgen | 185/65R15 88T; 5.50x15, 6.00x15, 6.50x15 ET43/50 |
| Bemerkungen Z1 | 05) TG abgeleitet von: 1DC8 12 |
| Bemerkungen Z3 | 05) KSDEW5 / KSD0W5 |
| Bemerkungen Z4 | 37) 5 / 7 |
| Bemerkungen Z5 | 52) 1280-1366 / 1330-1390 |
| Bemerkungen Z6 | 53) 1806 / 1870 |
| Bemerkungen Z7 | 58) 640 / 665 |
| Bemerkungen Z8 | 66) 2700 / 2750 |
| Bemerkungen Z10 | 09/11/36) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung mit Karosserie-Bausatz |
| Bemerkungen Z11 | KBA 39681 (Typ 09KB70900) bestehend aus: |
| Bemerkungen Z12 | - Frontschürzenaufsatz 09FS709000, 1-teilig |



| | | |
|------------------------|---|---------------------------------|
| Bemerkungen Z13 | - Frontecken | 09FS709010, 2-teilig |
| Bemerkungen Z14 | - Heckschürzenaufsatz | 09HZ709000, 1-teilig |
| Bemerkungen Z15 | - Heckecken | 09HZ709010, 2-teilig |
| Bemerkungen Z16 | - Schwellerleisten | 09SL709000 (2 Stück), 2-teilig, |
| Bemerkungen Z17 | Teile-Kennzeichnung: Klebefolie unten rechts | |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: | |
| Bemerkungen Z22 | 400 - EG-Typgenehmigungsnummer e2*2001/116*0314 ohne Gültigkeit | |
| Bemerkungen Z23 | Grund: Karosserie-Bausatz | |