



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1DC897 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120628 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | DACIA |
| 04 Typ | Logan 1.5 dCi75 |
| 05 Typ; Variante/Version | SD; KSD045, KSDE45 |
| 06 Vorziffer | UU1KSD.45..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-2001/116*0314 |
| 10 EFKO-Code | 3500 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILE DACIA SA, RO-115400 Arges |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Einstieg an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Spritzwand oder rechts auf Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern/Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., ww. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,87 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 157 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln mit ALB, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ww. ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | K9KE8 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1461 |
| 28 Leistung kW | 55.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 180.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. C341, C345, C347 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/452 |
| 34 Motorkennzeichen | K9KE8?? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne am Block |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4450 |
| 40 Länge bis | 4473 |
| 41 Breite von | 1740 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1636 |
| 42 Höhe bis | 1662 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 768 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2900 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1480 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1470 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1280 |
| 52 Leergewicht bis | 1390 |
| 53 Garantiegewicht von | 1806 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1870 |
| 54 Achsgarantie v von | 930 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1080 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1300 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/70R14 88T; 5.00x14, 5.50x14, 6.00x14 ET43-50 |
| 70 Reifen Felgen | 185/65R15 88T; 5.50x15, 6.00x15, 6.50x15 ET43-50 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0314*56 |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z4 | 05) KSDE45 / KSD045 |
| Bemerkungen Z5 | 37) 5 / 7 |
| Bemerkungen Z6 | 52) 1280-1366 / 1330-1390 |
| Bemerkungen Z7 | 53) 1806 / 1870 |
| Bemerkungen Z8 | 58) 640 / 665 |
| Bemerkungen Z9 | 66) 2700 / 2750 |