



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1DD364
Typengenehmigung erteilt	20210705
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20220323
Erweiterung TG Positionen	'09/53/57/66/72/Bem.53/57/66
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	DACIA
04 Typ	Duster
05 Typ; Variante/Version	SR; SRDHD2AF6UB210M000
06 Vorziffer	VF1HJD.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0323
10 EFKO-Code	2274
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern/Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,21
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	174
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K9K U8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1461
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/ww. HMLGT8086R, HMLGT3662R und 1/C709
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/796
34 Motorkennzeichen	K9KU8??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Block



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4341
40 Länge bis	0
41 Breite von	1804
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1626
42 Höhe bis	1687
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	826
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2673
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1563
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1570
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1383
52 Leergewicht bis	1470
53 Garantiegewicht von	1852
53 Garantiegewicht bis	1855
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	955
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	690
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R16 98H; 6.50x16 ET50
70 Reifen Felgen	215/60R17 96H; 6.50x17 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2001/116*0323*63
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	53) 1852 / 1855
Bemerkungen Z5	57) 1200 / 1500
Bemerkungen Z6	66) 3052 / 3055
Bemerkungen Z7	Zulässige Anhängelast/Gesamtzuggewicht gemäss Garantiegewicht, auf Herstellerschild ersichtlich