



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1DD420                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20240313                             |
| gültig für Importdatum bis | 20251230                             |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311                             |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung         |
| 01 EFKO-Code               | 1                                    |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                        |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0                                    |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                   |
| 04 Marke                   | DACIA                                |
| 04 Typ                     | Duster                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | DJF; DJFPG2MW6WB21M500B              |
| 06 Vorziffer               | UU1DJF.....                          |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e19*2007/46-2019/543*0026            |
| 10 EFKO-Code               | 3500                                 |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILE DACIA SA, RO-115400 Arges |
| 11 Herstellerplakette      | rechts im Einstieg an B-Säule        |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts im Einstieg an B-Säule        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                 |
| 15 Federung                | Schraubenfedern/Stossdämpfer         |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe             |
| 17 Achsantrieb             | Vorne                                |



|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                        |
| 18 iA 1                    | 4,86                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a                                         |
| 18 Zuordnung 2             | b                                         |
| 18 Zuordnung 3             | c                                         |
| 18 Zuordnung 4             | d                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 180                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                         |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | siehe Bemerkungen                         |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                   |
| 25 Motor Typ               | H5F A6                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | C                                         |
| 27 Hubraum                 | 1199                                      |
| 28 Leistung kW             | 96.0                                      |
| 28 Leistung n              | 5500                                      |
| 29 Md. max Nm              | 230.0                                     |
| 29 Md. max n               | 2100                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/HMLGT????R                              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                        |



|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/8??         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS            |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/8??         |
| 34 Motorkennzeichen                   | H5FA6??       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0             |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1          |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4345          |
| 40 Länge bis                          | 0             |
| 41 Breite von                         | 1813          |
| 41 Breite bis                         | 0             |
| 42 Höhe von                           | 1610          |
| 42 Höhe bis                           | 1650          |
| 43 Überhang vorne von                 | 0             |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0             |
| 43 Überhang hinten von                | 828           |
| 43 Überhang hinten bis                | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2658          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0             |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1580 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1560 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1379 |
| 52 Leergewicht bis          | 1421 |
| 53 Garantiegewicht von      | 1800 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 985  |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 885  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 80   |
| 57 gebremst mech            | 1500 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 685  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0                                                                     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                                                     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                                                   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                                                     |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                     |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                     |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                     |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                     |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                   |
| 67 Stützlast mech                   | 75                                                                    |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                     |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/70R16 100H; 6.5x16 ET32                                           |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/65R17 99H; 6.5x17 ET32                                            |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/60R18 98H; 6.5x18 ET32                                            |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e19*2007/46*0026*22                                  |
| Bemerkungen Z3                      | 22) mech. oder elektromech, Scheiben oder Trommeln auf HR             |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Alternator Mild-Hybrid: Renault BSG                               |
| Bemerkungen Z6                      | Leistung: 12.3kW, Spannung: 48V                                       |
| Bemerkungen Z8                      | 42) 1650 mm mit Dachreling                                            |
| Bemerkungen Z10                     | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: ww. E11*55R02/02*12233, -12234 |



**Typenscheinschweiz.ch**