



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1DD439 |
| Typengenehmigung erteilt | 20251016 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20251121 |
| Erweiterung TG Positionen | '72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | DACIA |
| 04 Typ | Jogger |
| 05 Typ; Variante/Version | DJF; DJFRESMD6XC?2M?00C |
| 06 Vorziffer | UU1DJF..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e19*2007/46-2019/543*0026 |
| 10 EFKO-Code | 3506 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILE DACIA S.A., RO-115400 Arges - Rumänien |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Einstieg an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts im Einstieg an B-Säule |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern/Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Vorne |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4.50 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | H5D C4 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 999 |
| 28 Leistung kW | 81.0 |
| 28 Leistung n | 5250 |
| 29 Md. max Nm | 200.0 |
| 29 Md. max n | 2900 |
| 30 Abgasreinigung | 1/HMLGT????R und 1/C7?? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7?? |



| | |
|----------------------------|----------------|
| 34 Motorkennzeichen | H5DC4?? |
| 34 Motorkennzeichen | vorne am Block |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4547 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1784 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1631 |
| 42 Höhe bis | 1674 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 820 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2898 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1520 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1520 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1268 |
| 52 Leergewicht bis | 1336 |
| 53 Garantiegewicht von | 1685 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1855 |
| 54 Achsgarantie v von | 913 |
| 54 Achsgarantie v bis | 920 |
| 54 Achsgarantie h von | 831 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1017 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/60R16 92H; 6.50x16 ET43 |
| 70 Reifen Felgen | 205/60R16 92H; 6.50x16 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e19*2007/46*0026*30 |
| Bemerkungen Z3 | 22) ww. mech. oder elektro.mech., Trommeln auf HR |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: ww. E11*55R01/08*11721, -11722 |
| Bemerkungen Z7 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z8 | 37) 5 / 7 |
| Bemerkungen Z9 | 53) 1685 / 1855 |
| Bemerkungen Z10 | 58) 630 / 645 |
| Bemerkungen Z11 | Zulässige Anhängelast ungebremst gemäss Garantiegewicht, auf Herstellerschild ersichtlich |