



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1DE126
Typengenehmigung erteilt	20180605
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20190830
Erweiterung TG Positionen	'05/09/31/32/52/72/Bem68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	DS
04 Typ	DS3 1.2i STT
05 Typ; Variante/Version	S; A/HNPS/S
06 Vorziffer	VF7SAHNPS.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2019/543*0003
10 EFKO-Code	2269
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	194
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	HNP / HN05 (EB2ADT)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1199
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	205.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	TR PSA K718, und TRPSAF033
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4384
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4385
34 Motorkennzeichen	HNP / HN05



34 Motorkennzeichen vorne am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3954

40 Länge bis 3968

41 Breite von 1715

41 Breite bis 1717

42 Höhe von 1458

42 Höhe bis 1483

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 660

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2452

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1465

47 Spur Achse 1 bis 1488



48 Spur Achse 2 von	1467
48 Spur Achse 2 bis	1491
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1165
52 Leergewicht bis	1261
53 Garantiegewicht von	1640
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	790
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1150
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	570
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	2540
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	46
69 Reifen Felgen	195/55R16 86H; 6x16 ET22/23
70 Reifen Felgen	205/45R17 87V; 7x17 ET25/26
Bemerkungen Z1	09) gültig ab e2*2007/46*2017/2400*0003*52
Bemerkungen Z3	68) ww. 195/65R15 86H; 6.50x15 ET20, 6.00x15 ET23
Bemerkungen Z4	205/55R16 86V; 6.50x16 ET20
Bemerkungen Z5	205/50R17 86V; 6.50x17 ET19
Bemerkungen Z6	technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angaben von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen