



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1DE194
Typengenehmigung erteilt	20190917
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20250611
Erweiterung TG Positionen	'09/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	DS
04 Typ	DS7CRB.E-Tense4x4
05 Typ; Variante/Version	J; 45GBU-C11000
06 Vorziffer	VR1J45GBU.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2019/543*0601
10 EFKO-Code	2269
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, auf Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3.87
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	240
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. od. elektro-mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	5GB / 5G06 (EP6FADTX)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	147.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/ TRPSAK740 und 1/TRPSASF035, F036
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. PSA3487, 3489



34 Motorkennzeichen	5GB / 5G06
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4595
40 Länge bis	0
41 Breite von	1895
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1618
42 Höhe bis	1631
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	915
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2738
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1621



47 Spur Achse 1 bis	1637
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1616
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1900
52 Leergewicht bis	2061
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	3600
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	55
69 Reifen Felgen	215/65R17 93V; 7.00x17 ET44, 225/55R18 97V; 7.50x18 ET46, 235/55R18 97V; 7.50x18 ET46
70 Reifen Felgen	205/55R19 93W/97V; 7.50x19 ET38
71 Reifen Felgen	235/50R19 97V; 7.50x19 ET46
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46*2019/543*0601*08
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 30kW; Elektromotor auf HR
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung Typ A 50-X; EG-Genehmigung E1 55R 012274
Bemerkungen Z6	EG-Genehmigung E7 55R 011706
Bemerkungen Z7	EG-Genehmigung E7 55R 011705
Bemerkungen Z8	EG-Genehmigung E1 55R 012774
Bemerkungen Z10	68) ww. 235/45R20 97V; 8.00x20 ET44 (Anhängervorrichtung verboten)
Bemerkungen Z11	235/45R20 93W; 8.00x20 ET44 (Anhängervorrichtung verboten)



Bemerkungen Z12

technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von
CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen
