



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1DE601
Typengenehmigung erteilt	20190626
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	DALLARA
04 Typ	Stradale
05 Typ; Variante/Version	ME2; A/A, B/A
06 Vorziffer	ZA9ME2....VM27...
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*KS07/46-2017/1347*6583
10 EFKO-Code	3437
10 Hersteller	FABBRICA DALLARA Srl, 43040 IT-Varano de Melegari
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Monocoque (sichtbar bei geöffnetem Motorraum)
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Monocoque (sichtbar bei geöffnetem Motorraum)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer, a.W. mit ...
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,06/2,96
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,06/2,96
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	280
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X;
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben gerillt; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	EcoBoost 2.3L
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2261
28 Leistung kW	292.7
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	K 1/1536322X und P in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ME232236
34 Motorkennzeichen	ME260019



34 Motorkennzeichen Kleber auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4180

40 Länge bis 0

41 Breite von 1870

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1015

42 Höhe bis 1150

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 775

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2475

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1644

47 Spur Achse 1 bis 1654

48 Spur Achse 2 von 1590



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1010
52 Leergewicht bis	1090
53 Garantiegewicht von	1210
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	710
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 205/45ZR17 88Y; 7x17 ET23, 205/40ZR18 86Y; 7.5x18 ET28
70 Reifen Felgen	h= 255/35ZR18 94Y; 9x18 ET45, 255/30ZR19 91Y; 9x19 ET45
Bemerkungen Z1	15) ...Niveauregulierung
Bemerkungen Z3	18) 4,06 bei Gang 1-4 / 2,96 bei Gang 5+6
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit Frontscheibe, Hardtop mit aufklappbaren Seitenteilen, grossem Heckflügel
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) A/A / B/A
Bemerkungen Z10	18) m6 / m6a