



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1DF105
Typengenehmigung erteilt	20260304
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	DONGFENG
04 Typ	MAGE PHEV
05 Typ; Variante/Version	M57-00; CHAA/LBAB5B6AB
06 Vorziffer	LDP45G.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2018/858-2018/858*00967
10 EFKO-Code	4912
10 Hersteller	DONGFENG MOTOR CORPORATION, Wuhan City
11 Herstellerplakette	an der rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts unter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne
18 Getriebe 1	a4



18 iA 1	4.06/3.63
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	176
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	DONGFENG
25 Motor Typ	DFMC15TE3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1497
28 Leistung kW	82
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	205
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/C15TDEC008 und 1/C15TDEG005
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/P57IM001
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/P57RM001
34 Motorkennzeichen	DFMC15TE3
34 Motorkennzeichen	links, am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4685
40 Länge bis	0
41 Breite von	1900
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1615
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	945
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2775
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1605
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1605
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1804
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2144
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1172
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1022
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/55R19 105V; 7.5x19 ET38
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e13*2018/858*00967*00
Bemerkungen Z3	18) a4= 4,06/3,63 (1,2/3,4)
Bemerkungen Z5	28) Elektromotor Marke: INTELLIGENT POWER; Typ: TZ220XY003
Bemerkungen Z6	Leistung: 88kW
Bemerkungen Z7	Dreissig-Minuten-Leistung: 35kW
Bemerkungen Z9	30) Katalysator und Partikelfilter sind eine Baueinheit