



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA105
Typengenehmigung erteilt	19960607
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'20/35/73
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FERRARI
04 Typ	F 50
05 Typ; Variante/Version	F130BD
06 Vorziffer	ZFF..46.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	3068
10 Hersteller	FERRARI S.P.A, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	rechts, am vorderen Türpfosten
12 Fahrgestellnummer	vorn im Gepäckraum, oben auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,70
19 Fahrzeug Vmax mech von	325
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Scheiben, HR
25 Motor Marke	FERRARI
25 Motor Typ	F130B
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4698
28 Leistung kW	383.0
28 Leistung n	8000
29 Md. max Nm	472.0
29 Md. max n	6500
30 Abgasreinigung	2/130-01
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/EP130FL und 1/EP130RL
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/EP130FR und 1/EP130RR
33 Schalldämpfer 3 Art	HS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/MUF130L und 1/MUF130R
34 Motorkennzeichen	F130B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich hinten am Motorblock, unter Auslasskollektor



35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4480
40 Länge bis	0
41 Breite von	1985
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1120
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1050
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2580
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1620
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1602



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1395
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1520
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/35ZR18; 8 1/2x18
70 Reifen Felgen	h= 335/30ZR18; 13x18
Bemerkungen Z1	36) orig. Heckspoiler auf Motorhaube zugelassen
Bemerkungen Z3	35) Motorraum mit Reflektionsmaterial belegt;
Bemerkungen Z4	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial belegt;
Bemerkungen Z5	Hintere Radkasten innen, nach vorn, mit Absorptionsmaterial belegt;
Bemerkungen Z6	Reflektionswanne unter Motor und Getriebe;
Bemerkungen Z7	Luftfilterkasten innen unten mit Absorptionsmaterial belegt