



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA127
Typengenehmigung erteilt	20050301
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20110301
Erweiterung TG Positionen	'52/53/54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FERRARI
04 Typ	F430 Spider
05 Typ; Variante/Version	F131 ED/?
06 Vorziffer	ZFFEZ59B0.01.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0043
10 EFKO-Code	3068
10 Hersteller	FERRARI S.P.A, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	rechts, am vorderen Türpfosten
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter rechtem Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,30
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,30
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	311
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS= alle Räder, ASR= auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR; separate Zangen
25 Motor Marke	FERRARI
25 Motor Typ	F136E
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4308
28 Leistung kW	357.0
28 Leistung n	8500
29 Md. max Nm	465.0
29 Md. max n	5250
30 Abgasreinigung	CAT-131-ER und CAT-131-EL
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MUF-F131-E
34 Motorkennzeichen	F136E
34 Motorkennzeichen	rechts, vorn oben auf Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4512
40 Länge bis	0
41 Breite von	1923
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1234
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	812
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1669
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1616
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1525
52 Leergewicht bis	1665
53 Garantiegewicht von	1720
53 Garantiegewicht bis	1790
54 Achsgarantie v von	790
54 Achsgarantie v bis	830
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	960
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 225/35ZR19 (84Y) 750kg/340km/h; 7.5x19 ET31,5 LM BBS
70 Reifen Felgen	h= 285/35ZR19 (99Y) 870kg/340km/h; 10x19 ET39 LM BBS
Bemerkungen Z1	04/05/18 a) F430 Spider : F131ED/M = mech. Getriebe mit manuellem Schalthebel auf dem Mitteltunnel
Bemerkungen Z2	b) F430 F1 Spider: F131ED/E = mech. Getriebe mit Schaltpaddeln hinter dem Lenkrad; ohne Kupplungspedal