



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA130
Typengenehmigung erteilt	20061115
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20140131
Erweiterung TG Positionen	'22
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FERRARI
04 Typ	612 Scaglietti
05 Typ; Variante/Version	F137; AL?      Motor: F133H / F133F
06 Vorziffer	ZFFJY54B0.01.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0172
10 EFKO-Code	3068
10 Hersteller	FERRARI S.P.A, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, vorn hinter Kühler
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter rechtem Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,18
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	315
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS/ASR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FERRARI
25 Motor Typ	F133H oder/ou F133F
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5748
28 Leistung kW	397
28 Leistung n	7250
29 Md. max Nm	588
29 Md. max n	5250
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F133?
34 Motorkennzeichen	rechts, vorn oben auf Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4902
40 Länge bis	0
41 Breite von	1951
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1377
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1096
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1688
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1641
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1925
52 Leergewicht bis	1965
53 Garantiegewicht von	2250
53 Garantiegewicht bis	2300
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	1020
54 Achsgarantie h von	1260
54 Achsgarantie h bis	1325
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/45ZR18 (96Y); 8x18 ET43.5 LM BBS / h= 285/40ZR19 (103Y); 10x19 ET51.1 LM BBS oder
70 Reifen Felgen	v= 245/40ZR19 (98Y); 8x19 ET43.5 LM BBS / h= 285/40ZR19 (103Y); 10x19 ET51.1 LM BBS oder
71 Reifen Felgen	v= 245/35ZR20 (95Y): 8x20 ET43.5 LM BBS / h= 285/35ZR20 (100Y); 10x20 ET51.1 LM BBS
Bemerkungen Z1	04/05) a) 612 Scaglietti / F137ALM = mech. Getriebe mit manuellem Schalthebel auf dem Mitteltunnel
Bemerkungen Z2	b) 612 Scaglietti F1 / F137ALE = mech. Getriebe mit Schaltpaddeln hinter Lenkrad; ohne Kupplungspedal



Bemerkungen Z4	05) a) F137ALM	/ b) F137ALE
Bemerkungen Z5	09) e3*0172*00	e3*0172*01 > / e3*0172*00 e3*0172*01 >
Bemerkungen Z6	52) 1925kg	1950kg / 1940kg 1965kg
Bemerkungen Z7	53) 2250kg	2300kg / 2250kg 2300kg
Bemerkungen Z8	54) v/h 1020/1260kg	1000/1325kg / 1020/1260kg 1000/1325kg
Bemerkungen Z10	30) K : 4/ links = 1/ww. EM-WUC-133-FL, EM-WUC-137-FL01	
Bemerkungen Z11	1/ww. EM-WUC-133-RL, EM-WUC-137-RL01	
Bemerkungen Z12	rechts= 1/ww. EM-WUC-133-FR, EM-WUC-137-FR01	
Bemerkungen Z13	1/ww. EM-WUC-133-RR, EM-WUC-137-RR01	
Bemerkungen Z14	K : 2/ links = 1/ww. CAT-137-L, CAT-137-L01	
Bemerkungen Z15	rechts= 1/ww. CAT-137-R, CAT-137-R01	
Bemerkungen Z17	31) HS: 2/ links = 1/ww. MUF-137-L, MUF-137-L01, MUF-137-L02, MUF-137-L03	
Bemerkungen Z18	rechts= 1/ww. MUF-137-R, MUF-137-R01, MUF-137-R02, MUF-137-R03	