



# Typenschein Auszug

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FA130                              |
| Typengenehmigung erteilt   | 20061115                            |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                            |
| Erweiterung TG vom:        | 20140131                            |
| Erweiterung TG Positionen  | '22                                 |
| 01 EFKO-Code               | 1                                   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                  |
| 04 Marke                   | FERRARI                             |
| 04 Typ                     | 612 Scaglietti                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | F137; AL?      Motor: F133H / F133F |
| 06 Vorziffer               | ZFFJY54B0.01.....                   |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                 |
| 07 Karosserieform          | Limousine                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*70/156-2001/116*0172             |
| 10 EFKO-Code               | 3068                                |
| 10 Hersteller              | FERRARI S.P.A, I-41100 MODENA       |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, vorn hinter Kühler    |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, unter rechtem Sitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer       |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe              |
| 17 Achsantrieb             | H                                   |



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                           |
| 18 iA 1                    | 4,18                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                            |
| 18 Getriebe 2              | m6a                          |
| 18 iA 2                    | 4,18                         |
| 18 Zuordnung 2             | b                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 315                          |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                            |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-X, Scheiben/Scheiben  |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS/ASR                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse    |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR      |
| 25 Motor Marke             | FERRARI                      |
| 25 Motor Typ               | F133H oder/ou F133F          |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 12 / V-Inj          |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                            |
| 27 Hubraum                 | 5748                         |
| 28 Leistung kW             | 397.0                        |
| 28 Leistung n              | 7250                         |
| 29 Md. max Nm              | 588.0                        |
| 29 Md. max n               | 5250                         |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                           |



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                |
| 34 Motorkennzeichen        | F133?                            |
| 34 Motorkennzeichen        | rechts, vorn oben auf Motorblock |
| Anbringungsort             |                                  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4                                |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                |
| 38 Anzahl Türen            | '2                               |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                     |
| 40 Länge von               | 4902                             |
| 40 Länge bis               | 0                                |
| 41 Breite von              | 1951                             |
| 41 Breite bis              | 0                                |
| 42 Höhe von                | 1377                             |
| 42 Höhe bis                | 0                                |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                |
| 43 Überhang hinten von     | 1096                             |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                                |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2950                             |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                |



|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von         | 1688  |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1641  |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0     |
| 52 Leergewicht von          | 1925  |
| 52 Leergewicht bis          | 1965  |
| 53 Garantiegewicht von      | 2250  |
| 53 Garantiegewicht bis      | 2300  |
| 54 Achsgarantie v von       | 1000  |
| 54 Achsgarantie v bis       | 1020  |
| 54 Achsgarantie h von       | 1260  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 1325  |
| 55 keine Dachlast           | keine |
| 55 Dachlast                 | 0     |
| 56 keine Anhängelast        | keine |
| 57 gebremst mech            | 0     |
| 57 gebremst autom           | 0     |
| 58 ungebremst mech          | 0     |
| 58 ungebremst autom         | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 245/45ZR18 (96Y); 8x18 ET43.5 LM BBS / h= 285/40ZR19 (103Y);<br>10x19 ET51.1 LM BBS oder              |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 245/40ZR19 (98Y); 8x19 ET43.5 LM BBS / h= 285/40ZR19 (103Y);<br>10x19 ET51.1 LM BBS oder              |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 245/35ZR20 (95Y): 8x20 ET43.5 LM BBS / h= 285/35ZR20 (100Y);<br>10x20 ET51.1 LM BBS                   |
| Bemerkungen Z1                      | 04/05) a) 612 Scaglietti / F137ALM = mech. Getriebe mit manuellem<br>Schalthebel auf dem Mitteltunnel    |
| Bemerkungen Z2                      | b) 612 Scaglietti F1 / F137ALE = mech. Getriebe mit Schaltpaddeln hinter<br>Lenkrad; ohne Kupplungspedal |



|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| Bemerkungen Z4  | 05) a) F137ALM   | / b) F137ALE                           |
| Bemerkungen Z5  | 09) e3*0172*00   | e3*0172*01 > / e3*0172*00 e3*0172*01 > |
| Bemerkungen Z6  | 52) 1925kg   | 1950kg / 1940kg 1965kg                 |
| Bemerkungen Z7  | 53) 2250kg   | 2300kg / 2250kg 2300kg                 |
| Bemerkungen Z8  | 54) v/h 1020/1260kg  | 1000/1325kg / 1020/1260kg 1000/1325kg  |
| Bemerkungen Z10 | 30) K : 4/ links = 1/ww. EM-WUC-133-FL, EM-WUC-137-FL01                      |  |
| Bemerkungen Z11 | 1/ww. EM-WUC-133-RL, EM-WUC-137-RL01   |  |
| Bemerkungen Z12 | rechts= 1/ww. EM-WUC-133-FR, EM-WUC-137-FR01                                 |  |
| Bemerkungen Z13 | 1/ww. EM-WUC-133-RR, EM-WUC-137-RR01   |  |
| Bemerkungen Z14 | K : 2/ links = 1/ww. CAT-137-L, CAT-137-L01                                  |  |
| Bemerkungen Z15 | rechts= 1/ww. CAT-137-R, CAT-137-R01   |  |
| Bemerkungen Z17 | 31) HS: 2/ links = 1/ww. MUF-137-L, MUF-137-L01, MUF-137-L02,<br>MUF-137-L03 |  |
| Bemerkungen Z18 | rechts= 1/ww. MUF-137-R, MUF-137-R01, MUF-137-R02,<br>MUF-137-R03            |  |