



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA133
Typengenehmigung erteilt	20081222
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20100225
Erweiterung TG Positionen	'05/06/18/33/52/69/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FERRARI
04 Typ	California
05 Typ; Variante/Version	F149; BD/EB, -/EL, -/MB, -/ML
06 Vorziffer	ZFF..65B000.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0285
10 EFKO-Code	3068
10 Hersteller	FERRARI S.P.A, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	rechts, am Türpfosten beim Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts hinter Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,44
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	310
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FERRARI
25 Motor Typ	F136IB
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4297
28 Leistung kW	338
28 Leistung n	7750
29 Md. max Nm	485
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	CAT-149-R und CAT-149-L
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MUF-149C



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MUF-149R und 1/MUF-149L oder
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/MUF-149R01 und 1/MUF-149L01
34 Motorkennzeichen	F136IB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten, am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	4
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4562
40 Länge bis	0
41 Breite von	1909
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1322
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	940
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2670
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1605
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1835
52 Leergewicht bis	1875
53 Garantiegewicht von	2200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	930
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1290
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/40ZR19 (94Y); 8x19 ET44 / h= 285/40ZR19 (103Y); 10x19 ET52.5 LM Speedline oder Alcoa
70 Reifen Felgen	v= 245/35ZR20 (91Y); 8x20 ET44 / h= 285/35ZR20 (100Y); 10x20 ET52.5 LM Speedline
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) BD/EB / BD/EL / BD/MB / BD/ML
Bemerkungen Z3	06) ZFFLG65B000..... / ZFFLJ65B000..... / ZFFMG65B000..... / ZFFMJ65B000.....



<b>Bemerkungen Z4</b>	ZFFLH65B000..... / -		/ ZFFMH65B000..... / -	
<b>Bemerkungen Z5</b>	18) m7a	/ m7a	/ m6	/ m6
<b>Bemerkungen Z6</b>	37) 2 Plätze	/ 4 Plätze	/ 2 Plätze	/ 4 Plätze
<b>Bemerkungen Z7</b>	52) 1855	/ 1875	/ 1835	/ 1855