



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA139
Typengenehmigung erteilt	20101125
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20140127
Erweiterung TG Positionen	'21/21
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FERRARI
04 Typ	599 GTB
05 Typ; Variante/Version	F141; AB/M, AB/E
06 Vorziffer	ZFFFD60B0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0227
10 EFKO-Code	3068
10 Hersteller	FERRARI S.P.A, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	rechts, am vorderen Türpfosten
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, hinter rechtem Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,18
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	331
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FERRARI
25 Motor Typ	F140C
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5999
28 Leistung kW	456.0
28 Leistung n	7600
29 Md. max Nm	608.0
29 Md. max n	5600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. MUF 141 L, MUF 141 L01 und



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. MUF 141 R, MUF 141 R01
34 Motorkennzeichen	F140C
34 Motorkennzeichen	vorne rechts, oben auf Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4665
40 Länge bis	0
41 Breite von	1962
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1314
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1029
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1690
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1618
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1765
52 Leergewicht bis	1780
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/40ZR19 (94Y) 570kg/370km/h; 8x19 ET43.5
70 Reifen Felgen	v= 245/35ZR20 (95Y) 587kg/370km/h; 8x20 ET43.5, 8.5x20 ET40 oder ET46.5
71 Reifen Felgen	h= 305/35ZR20 (104Y) 765kg/370km/h; 11x20 ET63.8, oder ET64 oder 10 1/2x20 ET53.4
Bemerkungen Z1	30) 1/EM-WUC 141 FL und 1/EM-WUC 141 FR und
Bemerkungen Z2	1/EM-WUC 141 RL und 1/EM-WUC 141 RR und
Bemerkungen Z3	1/CAT 141 L und 1/CAT 141 R
Bemerkungen Z5	Zuordnung



Bemerkungen Z6 05) AB/M / AB/E

Bemerkungen Z7 18) m6 / m6a

Bemerkungen Z8 52) 1765 / 1780
