



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA145
Typengenehmigung erteilt	20120131
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FERRARI
04 Typ	California
05 Typ; Variante/Version	F149; CD/EB, -/EL (Start/Stop-System)
06 Vorziffer	ZFFT.65B000.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0285
10 EFKO-Code	3068
10 Hersteller	FERRARI S.P.A, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	rechts, am Türpfosten beim Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts hinter Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m7a



18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	310
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FERRARI
25 Motor Typ	F136IH
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4297
28 Leistung kW	360.0
28 Leistung n	7750
29 Md. max Nm	505.0
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/CAT149L und 1/CAT149R
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. MUF-149C, MUF-149C02
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. MUF-149L, MUF-149L01, MUF-149L02 und
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/ww. MUF-149R, MUF-149R01, MUF-149R02
34 Motorkennzeichen	F136IH



34 Motorkennzeichen unten, am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 4

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4562

40 Länge bis 0

41 Breite von 1909

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1322

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 940

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2670

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1630

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1605
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1855
52 Leergewicht bis	1875
53 Garantiegewicht von	2200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	930
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1290
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/40ZR19 (94Y); 8x19 ET44 / h= 285/40ZR19 (95Y); 10x19 ET52.5 LM Speedline oder Alcoa
70 Reifen Felgen	v= 245/35ZR20 (91Y); 8x20 ET44 / h= 285/35ZR20 (100Y); 10x20 ET52.5 LM Speedline
Bemerkungen Z1	36) Fahrzeug mit automatischem Start/Stop-System
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) CD/EB / CD/EL
Bemerkungen Z5	37) 2 Plätze / 4 Plätze
Bemerkungen Z6	52) 1855 / 1875