



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1FA253 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250908 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FERRARI |
| 04 Typ | 296 GTB |
| 05 Typ; Variante/Version | F171; KA/C |
| 06 Vorziffer | ZFF99..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2018/858-2024/1689*00044 |
| 10 EFKO-Code | 3068 |
| 10 Hersteller | FERRARI S.P.A, I-41122 MODENA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Türpfosten beim Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | im Innenraum, vor dem rechten Sitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Hinten |
| 18 Getriebe 1 | m8a |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 iA 1 | 4.51 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 330 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreis-X, Scheiben/Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | hydr. Unterstützung, ABS; EBV mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektro-mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | FERRARI |
| 25 Motor Typ | F163BC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI-Pin |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 2992 |
| 28 Leistung kW | 488 |
| 28 Leistung n | 8000 |
| 29 Md. max Nm | 740 |
| 29 Md. max n | 6250 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/MUF 171 |
| 34 Motorkennzeichen | F163BC |



34 Motorkennzeichen links, vorn auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4565

40 Länge bis 0

41 Breite von 1958

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1187

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 815

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2600

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1665

47 Spur Achse 1 bis 0



| | |
|------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1632 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1735 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1952 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 870 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1095 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 245/35ZR20 (91Y), 235/35R20 M+S (92W), 245/35R20 M+S (95W); 9x20 ET 44,7 |
| 70 Reifen Felgen | h= 305/35ZR20 (104Y), 285/35R20 M+S (104W), 305/35R20 M+S (107W); 11x20 ET 38,5 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e3*2018/858*00044*04 |
| Bemerkungen Z3 | 15) a.W. Liftsystem VA 40 mm bis max. 40 km/h |
| Bemerkungen Z5 | 28) Elektromotor P2 F178AB 30 Min. Leistung 75 kW / max. Leistung 137 kW |
| Bemerkungen Z7 | 30) 1/CAT 171R und 1/CAT 171L und |
| Bemerkungen Z8 | 1/GPF 171R und 1/GPF 171L |