



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA503	
Typengenehmigung erteilt	19951206	
gültig für Importdatum bis	20220630	
Erweiterung TG vom:	19980421	
Erweiterung TG Positionen	'30	
01 EFKO-Code	1	
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN	
02 Fahrzeugsубart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	M1	
04 Marke	FIAT	
04 Typ	Panda Selecta 1.1	
05 Typ; Variante/Version	141AK13A	Vmax 45 km/h
06 Vorziffer	ZFA141A00.....	
07 Karosserieform Code	163	
07 Karosserieform	Limousine	
10 EFKO-Code	3019	
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO	
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite	
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech.	
17 Achsantrieb	V	
18 Getriebe 1	s	



18 iA 1	4,35
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	176B2.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1108
28 Leistung kW	35.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	86.0
29 Md. max n	3250
30 Abgasreinigung	1/7796800 oder 46531942 oder 46531943
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7625354/1
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7649841/1
34 Motorkennzeichen	176B2.000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn rechts am Motorblock, oberhalb Oelfilter



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum/Stirnwand mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3408
40 Länge bis	0
41 Breite von	1494
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1420
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	629
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	620
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2159
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1263
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	41.2
48 Spur Achse 2 von	1266
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	41.2
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	820
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1150
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	580
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	630
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	370
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	135R13, 155/65R13; 4.00x13 ET41,2
Bemerkungen Z1	28) Motor abgeregelt bei 4000 /min
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: 1/ an Gehäuse des elektronischen Reglers JESA BK-1000;
Bemerkungen Z21	1/ an Geschwindigkeits-Impulsgeber
Bemerkungen Z22	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich