



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FA526   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19960708                                       |
| gültig für Importdatum bis | 20001231                                       |
| Erweiterung TG vom:        | 20000106                                       |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/42/56/67                                   |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                  |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | Marea Weekend 1.4                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | 185; BXA1A/04                                  |
| 06 Vorziffer               | ZFA185000.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*70/156-95/54*0003                           |
| 10 EFKO-Code               | 3019   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO               |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                  |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m5                                      |
| 18 iA 1                    | 4,07                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 170                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,       |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 20 Betriebsbremse Z3       | oder ABS mit integrierter EBV auf HR    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                 |
| 25 Motor Marke             | FIAT                                    |
| 25 Motor Typ               | 182A3.000                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                       |
| 27 Hubraum                 | 1370                                    |
| 28 Leistung kW             | 59.0                                    |
| 28 Leistung n              | 6000                                    |
| 29 Md. max Nm              | 112.0                                   |
| 29 Md. max n               | 2750                                    |
| 30 Abgasreinigung          | 1/46432908 oder 46466127                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/7772471/2                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/7768936/3                             |
| 34 Motorkennzeichen        | 182A3.000                               |



34 Motorkennzeichen

vorn, links auf Schwungradgehäuseflansch

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4487         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1741         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1500         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 881          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1066         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2540         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1480         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1468         |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von           | 37.0 |
| 47 ET Achse 1 bis           | 43.0 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1455 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1443 |
| 48 ET Achse 2 von           | 37.0 |
| 48 ET Achse 2 bis           | 43.0 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1220 |
| 52 Leergewicht bis          | 0    |
| 53 Garantiegewicht von      | 1740 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 1000 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 80   |
| 57 gebremst mech            | 1200 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 400  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 70   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/70R14 84T; 5 1/2x14 ET37   |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/55R15 84V; 6x15 ET43   |
| Bemerkungen Z1                      | 56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z2                      | Typ: 01198E  |
| Bemerkungen Z4                      | in Abweichung von der Gesamtgenehmigung  |
| Bemerkungen Z5                      | 42) a.W. mit orig. Eibach Tieferlegungssatz Fz-Höhe 1460 mm;   |
| Bemerkungen Z6                      | Federbezeichnung v= 3023001 / h= 3001002   |