



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA537
Typengenehmigung erteilt	19960719
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970418
Erweiterung TG Positionen	'05/09/20/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Panda 1.1 4x4
05 Typ; Variante/Version	141AK53B
06 Vorziffer	ZFA141A00.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	5,46
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	176B2.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1108
28 Leistung kW	40.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	86.0
29 Md. max n	3250
30 Abgasreinigung	1/7796800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7592913/1
34 Motorkennzeichen	176B2.000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn rechts am Motorblock, oberhalb Oelfilter



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3408
40 Länge bis	3518
41 Breite von	1500
41 Breite bis	1570
42 Höhe von	1470
42 Höhe bis	1650
43 Überhang vorne von	628
43 Überhang vorne bis	678
43 Überhang hinten von	610
43 Überhang hinten bis	670
44 Abstand Achse 1-2 von	2170
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1254
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	38.0
48 Spur Achse 2 von	1258



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	38.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	875
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1220
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	590
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	680
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145R13; 4.00x13 ET38
Bemerkungen Z1	36) Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z3	a.W. lieferbar mit : Rammschutz-Set 'MSD F42' bestehend aus:
Bemerkungen Z5	-Rammschutz vorn : 'MSD F42RV' auf Befestigungsplatte links; geprüft nach VTS
Bemerkungen Z6	Länge + 50mm; Mehrgewicht + 4kg
Bemerkungen Z7	-Rammschutz hinten : 'MSD F42RH' auf Befestigungsplatte rechts
Bemerkungen Z8	Länge + 60mm; Mehrgewicht + 7kg
Bemerkungen Z9	-Flankenschutz li/re : 'MSD F42FL/FR' auf Befestigungsplatte hinten li/re
Bemerkungen Z10	Breite + 35mm; Mehrgewicht + 8kg
Bemerkungen Z11	-Dachreling : Höhe +180mm; Mehrgewicht +20kg