



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA547
Typengenehmigung erteilt	19960919
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Punto 90
05 Typ; Variante/Version	176AL53? / 176AL55?
06 Vorziffer	ZFA176000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73



18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	4,07
18 Zuordnung 2	2
19 Fahrzeug Vmax mech von	178
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln, Unterdruck-
20 Betriebsbremse Z2	hilfe, Bremsdruckbegrenzer oder ALB auf
20 Betriebsbremse Z3	HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	176A9.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1580
28 Leistung kW	65
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	127
29 Md. max n	2750
30 Abgasreinigung	1/7788823
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7774598
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46400253	
34 Motorkennzeichen	176A9.000	
34 Motorkennzeichen	links, seitlich	am Motorblock, unter Zündverteiler
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3770	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1625	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1430	
42 Höhe bis	1460	
43 Überhang vorne von	775	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	545	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2450	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1369
47 Spur Achse 1 bis	1405
47 ET Achse 1 von	48
47 ET Achse 1 bis	30
48 Spur Achse 2 von	1351
48 Spur Achse 2 bis	1387
48 ET Achse 2 von	48
48 ET Achse 2 bis	30
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1040
52 Leergewicht bis	1065
53 Garantiegewicht von	1415
53 Garantiegewicht bis	1440
54 Achsgarantie v von	800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängers mech	0
64 Sattelanhängers autom	0
65 Sattelanhängers/ABS mech	0
65 Sattelanhängers/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/65R14, 175/60R14; 5.00x14 ET48, 5.50x14 ET45,5, 6.00x14 ET38, 6.00x14 ET30
Bemerkungen Z1	05) 176AL53P = Punto 90 SX - 3 Türen
Bemerkungen Z2	176AL55P = Punto 90 SX - 5 Türen
Bemerkungen Z3	176AL53A = Punto 90 ELX - 3 Türen
Bemerkungen Z4	176AL55A = Punto 90 ELX - 5 Türen



<b>Bemerkungen Z6</b>	13/36) wahlw. zusätzlich mit Optikpaket 'ABARTH', bestehend aus:
<b>Bemerkungen Z7</b>	Spoiler-Stosstange vorn und hinten, Seitenschweller, Spoiler oben an Heckklappe;
<b>Bemerkungen Z8</b>	tiefergelegtem Fahrwerk, LM-Felgen SPEEDLINE/SL835, Auspuffblende
<b>Bemerkungen Z10</b>	42) a.W. mit orig. Tieferlegungssatz 1430 mm
<b>Bemerkungen Z12</b>	47) 1374 ET45,5 / 1389 ET38
<b>Bemerkungen Z13</b>	48) 1356 ET45,5 / 1371 ET38