



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FA566
Typengenehmigung erteilt	19961120
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980108
Erweiterung TG Positionen	'30/42/69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Fiorino 1.6
05 Typ; Variante/Version	146RF53E; Panorama
06 Vorziffer	ZFA146000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts vorn auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite oder siehe Bemerkungen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schraubenfedern/h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,94
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	146D6.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1580
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	123.0
29 Md. max n	3250
30 Abgasreinigung	1/7720160 oder 50012386
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/50008089 / b) 1/7570652/1 oder 7727700
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	a) 1/50008090 / b) 1/7609137/2 oder 7727699
34 Motorkennzeichen	146D6.000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links seidl. am Block, über Kupplungsgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 2+2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4159
40 Länge bis	0
41 Breite von	1622
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1904
42 Höhe bis	1915
43 Überhang vorne von	714
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	864
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2581
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1322
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	42.5
48 Spur Achse 2 von	1360



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	42.5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1155
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1650
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	970
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R13 83R Reinf.; 5.00x13 ET42.5
Bemerkungen Z1	12) im Fahrgastraum, vor Beifahrersitz auf Bodenblech